



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

**INTEGRAÇÃO TOTAL**  
DGPS + SOFTWARE + CLIMA + QUALIDADE




# CATÁLOGO DE PARTES

## BOMBA EÓLICA INOX

## AIR TRACTOR

## THRUSH



**SUA AERONAVE 100% TRAVICAR**



TRAVICAR  
SGE



WEBSITE  
TRAVICAR



TRAVICAR  
APP

**Catálogo de Peças de Reposição**

[www.travicar.com.br](http://www.travicar.com.br)

# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## BOMBA EÓLICA INOX

### SUMÁRIO BOMBA EÓLICA

Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121


Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

#### BOMBA EÓLICA

20811 - FREIO 120mm




NEW

PÁGINA 3

#### BOMBA EÓLICA

20814 - FREIO 135mm




NEW

PÁGINA 5

#### BOMBA EÓLICA

20812 - FREIO DE 160mm



NEW

PÁGINA 7

#### BOMBA EÓLICA

20808G / 05033G - FREIO DE 120mm



PÁGINA 9

#### BOMBA EÓLICA


20808G / 05033G - FREIO DE 160mm



PÁGINA 11

#### BOMBA EÓLICA


20808G/05033G - FREIO ANTIGO



PÁGINA 13

#### BOMBA EÓLICA

20808P/05033P - FREIO ANTIGO



PÁGINA 15

#### FREIOS E ROTORES

FREIOS E ROTORES



PÁGINA 17

#### CUBOS E PÁS

CUBOS E PÁS DE HÉLICE



PÁGINA 21

#### FLANGES E SUPORTES

FLANGES E SUPORTES



PÁGINA 23



# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## BOMBA EÓLICA INOX

### SELEÇÃO BOMBA EÓLICA

Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096






# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## BOMBA EÓLICA INOX

### SELEÇÃO BOMBA EÓLICA

Como escolher a Bomba Eólica ideal para sua operação.

20811 - FREIO 120mm




#### INFORMAÇÕES

A bomba eólica 20811 é um modelo projetado para alta durabilidade e baixo esforço mecânico. Possui cubo e pás com três pitches, operando com eficiência em taxas de até 35 L/ha. Utiliza pás de 140 ou 165 mm, Rotor Performance e Corpo em duas partes com mancal e tampa. Suas pás são espessas, fortes e flexíveis, garantindo resistência a choques e longa vida útil. Atende cerca de 95% das operações agrícolas no Brasil e é indicada para aeronaves Air Tractor (402, 502, 602, 802) e Thrush 510.

Freio 120mm  
Cubos de Hélice: 3 Posições  
Pás: 140mm ou 165mm

EQUILÍBRIO E SUAVIDADE

20814 - FREIO 135mm



#### INFORMAÇÕES

A bomba eólica 20814 representa uma evolução no sistema de freio, com aumento da área de contato das faces e utilização de bobina dupla, resultando em um freio mais forte, robusto e eficiente. Esse conjunto permite que a bomba opere com rotação e torque mais elevados, viabilizando o uso de cubo de hélice com 5 posições de pitch e pás de hélice maiores. Com isso, a bomba eólica 20814 alcança taxas de aplicação superiores a 50 L/ha, mantendo alta capacidade de frenagem, segurança operacional e confiabilidade.

Freio 135mm  
Cubos de Hélice: 5 Posições  
Pás: 165mm ou 195mm

EQUILÍBRIO E FORÇA

20812 - FREIO 160mm



#### INFORMAÇÕES

A bomba eólica 20814 representa uma evolução no sistema de freio, com aumento da área de contato das faces e utilização de bobina dupla, resultando em um freio mais forte, robusto e eficiente. Esse conjunto permite que a bomba opere com rotação e torque mais elevados, viabilizando o uso de cubo de hélice com 5 posições de pitch e pás de hélice maiores. Com isso, a bomba eólica 20814 alcança taxas de aplicação superiores a 50 L/ha, mantendo alta capacidade de frenagem, segurança operacional e confiabilidade.

Freio 160mm  
Cubos de Hélice: 5 Posições  
Pás: 165mm ou 195mm

EQUILÍBRIO E MUITA FORÇA

Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096



# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

NEW

BOMBA EÓLICA 20811 INOX

BOMBA EÓLICA

EIXO 25mm

ROTOR  
PERFORMANCE

EQUILÍBRIO  
E DURABILIDADE

6P



## INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 6 pás.

Passo Cubo de Hélice: 3 posições.

Comprimento Pás: 140mm ou 165mm.

Taxa de Aplicação Projetada: Até 35 l/ha


Equilíbrio entre durabilidade  
e Performance.

Sistema de Freio Indireto de  
120mm x 145mm.


Eixo: Quadrado de 1" com Rosca 5/8".

Selo Mecânico: Silício (Padrão)  
ou Tungstênio.


AIR TRACTOR 402/502  
20811-402/502-X-6P




AIR TRACTOR 602/802  
20811-602/802-X-6P



CUBO DE HÉLICE COM 3 POSIÇÕES (PITCH)



THRUSH 510  
20811-510-X-6P



## FORMAÇÃO BASE

TAMPA



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096



# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

NEW

BOMBA EÓLICA 20811 INOX

BOMBA EÓLICA

EIXO 25mm

ROTOR  
PERFORMANCE

EQUILÍBRO  
E DURABILIDADE

6P



BOMBA EÓLICA  
6 PÁS



PARAFUSO  
01763

PARAFUSO  
01460

SUporte SPINNER  
01352-T

ARRUELA  
01108

CUBOS (PITCH 3)  
05138



PÁ DE HÉLICE

01065 (145mm VERMELHO)  
01065-A (145mm AMARELO)  
01065-P 01065 (145mm PRETO)  
01070 (165mm VERMELHO)  
01070-A (165mm AMARELO)  
01070-P (165mm PRETO)



EIXO 1" QUADRADO ROSCA 5/8"  
01883

ROLAMENTO  
01852



ANEL TRAVA  
85255



ROLAMENTO  
01852



ANEL TRAVA  
85255



ANEL TRAVA  
01871



ANEL TRAVA  
01871



TAMPA  
01882



TAMPA  
01882



PORCA  
01302



PORCA  
01302



ARRUELA  
01108



ARRUELA  
01108



JUNTA  
05528



JUNTA  
05528



PARAFUSO  
01651



PARAFUSO  
01651



SELO MECÂNICO  
01133S (SILÍCIO)  
01133T (TUNGSTÊNIO)



SELO MECÂNICO  
01133S (SILÍCIO)  
01133T (TUNGSTÊNIO)



PORCA  
01629-5/8"



PORCA  
01629-5/8"



CARACOL GRANDE  
05095



CARACOL GRANDE  
05095



JUNTA  
85280



JUNTA  
85280



PARAFUSO  
56087



PARAFUSO  
56087



ARRUELA  
01108



ARRUELA  
01108



PORCA  
01302



PORCA  
01302



PARAFUSO  
56090



PARAFUSO  
56090



BOBINA  
01851-24V



BOBINA  
01851-24V



ARRUELA  
01108



ARRUELA  
01108



REPARO BOMBA EÓLICA  
05174



REPARO BOMBA EÓLICA  
05174

Alguns itens são comercializados  
apenas através do kit reparo.



EIXO 25mm

ROTOR  
PERFORMANCE

FRENAGEM  
REFORÇADA

6P/4P



#### INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 4 ou 6 pás.

Passo Cubo de Hélice: 5 posições.

Comprimento Pás: 165mm ou 195mm.

Taxa de Aplicação Projetada: 50 l/ha  
ou mais.

Performance e Segurança para Taxas  
de Aplicação mais Altas.

Sistema de Freio Indireto de  
135mm x 145mm.

Eixo: Quadrado de 1" com Rosca 5/8".

Selo Mecânico: Silício (Padrão)  
ou Tungstênio.


# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

NEW


## BOMBA EÓLICA 20814 INOX BOMBA EÓLICA

### BOMBA EÓLICA INOX 20814 - FREIO 135mm

AIR TRACTOR 402/502  
20814-402/502-X-6P  
20814-402/502-X-4P



AIR TRACTOR 602/802  
20814-602/802-X-6P  
20814-602/802-X-4P



CUBO DE HÉLICE COM 5 POSIÇÕES (PITCH)



#### FORMAÇÃO BASE



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096



# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

NEW

BOMBA EÓLICA 20814 INOX

BOMBA EÓLICA

EIXO 25mm

ROTOR  
PERFORMANCE

FRENAGEM  
REFORÇADA

6P/4P




BOMBA EÓLICA  
4 PÁS



BOMBA EÓLICA  
6 PÁS

BOMBA EÓLICA INOX 20814 - FREIO 135mm



Alguns itens são comercializados  
apenas através do kit reparo.

Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

# TRAVICAR



SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA AGRÍCOLA

EIXO 25mm

ROTOR  
PERFORMANCE

FRENAGEM  
EXTREMA

6P/4P



#### INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 4 ou 6 pás.

Passo Cubo de Hélice: 5 posições.

Comprimento Pás: 165mm ou 195mm.

Taxa de Aplicação Projetada: 50 l/ha  
ou mais.

Performance e Segurança para Taxas  
de Aplicação mais Altas para  
Aeronaves Muito Rápidas.

Sistema de Freio Indireto de  
160mm x 185mm.

Eixo: Quadrado de 1" com Rosca 5/8".

Selo Mecânico: Silício (Padrão)  
ou Tungstênio.

# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

NEW

BOMBA EÓLICA 20812 INOX

BOMBA EÓLICA

BOMBA EÓLICA INOX 20812 - FREIO 160mm

AIR TRACTOR 402/502  
20812-402/502-X-6P  
20812-402/502-X-4P



AIR TRACTOR 602/802  
20812-602/802-X-6P  
20812-602/802-X-4P



THRUSH 510  
20812-510-X-6P  
20812-510-X-4P



#### FORMAÇÃO BASE



CUBO DE HÉLICE COM 5 POSIÇÕES (PITCH)



www.travicar.com.br

09

Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096



# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

NEW

BOMBA EÓLICA 20814 INOX


BOMBA EÓLICA

EIXO 25mm

ROTOR  
PERFORMANCE

FRENAGEM  
EXTREMA

6P/4P



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096



# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## BOMBA EÓLICA 20808G / 20809G / 05033G INOX

### BOMBA EÓLICA

Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121


Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

### BOMBA EÓLICA INOX 20808G-FT120 / 20809G-FT120 / 05033G-FT120 - FREIO 120mm


AIR TRACTOR 402/502  
20808G-FT120-402/502-X-6P



#### INFORMAÇÕES

- Cubo de Hélice: 6 pás.
- Passo Cubo de Hélice: 3 posições.
- Comprimento Pás: 140mm ou 165mm.
- Taxa de Aplicação Projetada: Até 35 l/ha
- Equilíbrio entre durabilidade e Performance.
- Sistema de Freio Indireto de 120mm x 145mm.
- Eixo: Quadrado de 1" com Rosca 5/8".
- Selo Mecânico: Silício (Padrão) ou Tungstênio.

AIR TRACTOR 602/802  
20809G-FT120-602/802-X-6P



CUBO DE HÉLICE COM 3 POSIÇÕES (PITCH)




THRUSH 510  
05033G-FT120-510-X-6P



#### FORMAÇÃO BASE



## BOMBA EÓLICA INOX 20808G-FT120 / 20809G-FT120 / 05033G-FT120 - FREIO 120mm





**FRENAGEM  
EXTREMA**



#### INFORMAÇÕES

*Cubo de Hélice: 4 ou 6 pás.*  
*Passo Cubo de Hélice: 5 posições.*  
*Comprimento Pás: 165mm ou 195mm.*  
*Taxa de Aplicação Projetada: 50 l/ha ou mais.*  
*Performance e Segurança para Taxas de Aplicação mais Altas para Aeronaves Muito Rápidas.*  
*Sistema de Freio Indireto de 160mm x 185mm.*  
*Eixo: Quadrado de 1" com Rosca 5/8".*  
*Selo Mecânico: Silício (Padrão) ou Tungstênio.*


## EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

### BOMBA EÓLICA 20808G / 20809G / 05033G INOX


#### BOMBA EÓLICA

#### BOMBA EÓLICA INOX 20808G-FT160 / 20809G-FT160 / 05033G-FT160 - FREIO 160mm


AIR TRACTOR 402/502  
20808G-FT160-402/502-X-6P  
20808G-FT160-402/502-X-4P



THRUSH 510  
05033G-FT160-510-X-6P  
05033G-FT160-510-X-4P



AIR TRACTOR 602/802  
20809G-FT160-602/802-X-6P  
20809G-FT160-602/802-X-4P



CUBO DE HÉLICE COM 5 POSIÇÕES (PITCH)



#### FORMAÇÃO BASE



# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## BOMBA EÓLICA 20808G / 20809G / 05033G INOX

### BOMBA EÓLICA


 Porto Alegre - RS  
 +55 51 99676-0121


 Sorriso - MT  
 +55 66 99931-1198


 Barreiras - BA  
 +55 77 99941-4048


 Pensacola - FL  
 +1 850 972-9096

### BOMBA EÓLICA INOX 20808G-FT160 / 20809G-FT160 / 05033G-FT160 - FREIO 160mm





FREIO  
ANTIGO


## EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

**BOMBA EÓLICA 20808P / 05033P INOX**


**BOMBA EÓLICA**

**BOMBA EÓLICA INOX 20808P-FA / 05033P-FA - FREIO ANTIGO**


AIR TRACTOR 402/502  
20808P-FA-402/502-X-8P



THRUSH 510  
05033P-FA-510-X-8P



AIR TRACTOR 602/802  
20808P-FA-602/802-X-8P



PRODUTO DESCONTINUADO,  
APENAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

### INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 8 pás.

Comprimento Pás: 147mm.

Sistema de Freio Direto  
(ANTIGO)

Eixo: Rosca 5/8", 20mm com Rosca 1/2".

Selo Mecânico: Silício (Padrão)  
ou Tungstênio.

### FORMAÇÃO BASE





FREIO  
ANTIGO

# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## BOMBA EÓLICA 20808P / 05033P INOX

### BOMBA EÓLICA

Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

### BOMBA EÓLICA INOX 20808P-FA / 05033P-FA - FREIO ANTIGO

PRODUTO DESCONTINUADO,  
APENAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

BOMBA EÓLICA  
8 PÁS



ROLAMENTO  
01137

TRAVA  
85255

SEPARADOR  
01046

ROLAMENTO  
01137

EIXO  
01026

SPINNER  
01084

PARAFUSO  
01763

SELO MECÂNICO  
01133S (SÍLICO)  
01133T (TUNGSTÉNIO)

CORPO BOMBA  
01117

ARRUELA  
01107

CUBO HÉLICE 8 PÁS  
01509

SUporte SPINNER  
01352

PARAFUSO  
90033

ROTOR  
PEQUENO  
01649

ARRUELA  
01108

PÁ DE HÉLICE 147MM  
01031

SUporte DISCO  
01251

PORCA  
01476

DISCO FLUTUANTE  
01252-2

CUBO HÉLICE 8 PÁS  
01509

REPARO BOMBA EÓLICA  
01636



Alguns itens são comercializados  
apenas através do kit reparo.



**FREIO  
ANTIGO**


## EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

**BOMBA EÓLICA 20808G / 05033G INOX**

**BOMBA EÓLICA**

**BOMBA EÓLICA INOX 20808G-FA / 05033G-FA - FREIO ANTIGO**

**AIR TRACTOR 402/502  
20808G-FA-402/502-X-8P**



**PRODUTO DESCONTINUADO,  
APENAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO.**

### INFORMAÇÕES


*Cubo de Hélice: 8 pás.*

*Comprimento Pás: 147mm.*

*Sistema de Freio Direto  
(ANTIGO)*


*Eixo: Rosca 5/8", 20mm com Rosca 1/2".*

*Selo Mecânico: Silício (Padrão)  
ou Tungstênio.*



**AIR TRACTOR 602/802  
20808G-FA-602/802-X-8P**

**THRUSH 510  
05033G-FA-510-X-8P**



### FORMAÇÃO BASE

**FREIO DIRETO 24V**



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096



FREIO  
ANTIGO

# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## BOMBA EÓLICA 20808G / 05033G INOX

### BOMBA EÓLICA

Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

### BOMBA EÓLICA INOX 20808G-FA / 05033G-FA - FREIO ANTIGO

PRODUTO DESCONTINUADO,  
APENAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO.



Alguns itens são comercializados  
apenas através do kit reparo.

# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## FREIOS ELETROMAGNÉTICOS

### BOMBA EÓLICA

Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

#### FREIOS ELETROMAGNÉTICOS PARA EIXOS QUADRADOS

##### EIXOS COMPATÍVEIS

EIXO BOMBA AT-TH  
01850  
01856



##### DETALHES

FREIO 120mm x 145mm  
01855-G



Sistema de Freio  
de Entrada.

FREIO 135mm x 145mm  
01855-G-135



Sistema de Freio  
Intermediário.

FREIO 160mm x 185mm  
01855-G-160



Sistema de Freio  
Alta Performance.

FREIO 120mm x 145mm  
01855-G

FREIO 135mm x 145mm  
01855-G-135

FREIO 160mm x 185mm  
01855-G-160

BOBINA  
01851-24V



BOBINA  
01851-24V-135



BOBINA  
01851-24V-160



# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## FREIOS ELETROMAGNÉTICOS

### BOMBA EÓLICA

Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

### FREIOS ELETROMAGNÉTICOS PARA EIXOS QUADRADOS

CUBO FREIO 120MM FLANGE 145MM  
01866-120



FLANGE SUPORTE  
01864

DISCO FLUTUANTE 120MM  
01863-120



FLANGE SUPORTE  
01864-160



DISCO FLUTUANTE 135MM  
01863-135



FREIO 120mm x 145mm  
01855-G

FREIO 135mm x 145mm  
01855-G-135

FREIO 160mm x 185mm  
01855-G-160

TRAVA  
01871

CUBO FREIO 135MM FLANGE 145MM  
01866-135



FLANGE SUPORTE  
01864-160

DISCO FLUTUANTE 135MM  
01863-135

FLANGE SUPORTE  
01864-160



DISCO FLUTUANTE 160MM  
01863-160



CUBO FREIO 160MM FLANGE 185MM  
01866-160



FLANGE SUPORTE  
01864-160

DISCO FLUTUANTE 160MM  
01863-160

PARAFUSO  
56087



SEPARADOR  
01867-160



TRAVA  
01871

# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## FREIOS ELETROMAGNÉTICOS BOMBA EÓLICA

Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

### FREIOS ELETROMAGNÉTICOS PARA BOMBAS ANTICAS

PRODUTO DESCONTINUADO,  
APENAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

DISCO FLUTUANTE  
01252-2



BOBINA  
01348-2 - 24V



FLANGE SUPORTE  
01251

FLANGE SUPORTE  
01251



PORCA  
01459

PARAFUSO  
01298

PARAFUSO  
01491

ARRUELA  
01108

DISCO FLUTUANTE  
01252-2



#### EIXOS COMPATÍVEIS

##### EIXOS COMPATÍVEIS:

EIXO BOMBA AT-TH  
01026  
01044

ROSCA  
5/8"

EIXO 20mm

ROSCA  
1/2"



# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## ROTORES INOX

### BOMBA EÓLICA

#### ROTORES INOX

##### DETALHES

ROTOR B.E GRANDE 1/2"  
05096

8.5mm



ROTOR B.E GRANDE 5/8"  
05096-5/8"

8.5mm



ROTOR B.E GRANDE 5/8"  
PERFORMANCE  
05096.R2-5/8"

10.5mm



ROTOR B.E GRANDE 1/2"  
05096



ROTOR B.E GRANDE 5/8"  
05096-5/8"



NEW

ROTOR B.E GRANDE 5/8"  
PERFORMANCE  
05096N-5/8"



NEW

ROSCA 1/2"



ROSCA 5/8"



ROSCA 5/8"



EIXO BOMBA AT-TH  
01044  
01026

EIXO BOMBA AT-TH  
01883  
01850

EIXO BOMBA AT-TH  
01883  
01850

EIXOS COMPATÍVEIS

Rotores em Aço Inox Balanceados de Alta Durabilidade.

Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

www.travicar.com.br

22



# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## CUBOS DE HÉLICE

### BOMBA EÓLICA

#### CUBOS DE HÉLICE

CUBO DE HÉLICE  
COM 5 POSIÇÕES



CUBO DE HÉLICE  
COM 5 POSIÇÕES



FREIO 160MM



CUBOS (PITCH 5)  
05137-ALTO (4 PÁS)



FREIO 135MM



CUBOS (PITCH 5)  
05138-ALTO (6 PÁS)

CUBO DE HÉLICE  
COM 3 POSIÇÕES



CUBOS (PITCH 3)  
05138



FREIO 120MM



CUBOS (PITCH 3)  
05138

Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096



# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## PÁS DE HÉLICE

### BOMBA EÓLICA

#### PÁS DE HÉLICE

Amarelo



01065-A  
145mm



01070-A  
165mm



01146-A  
195mm



01147-P  
220mm

Vermelho



01065-V  
145mm



01070-V  
165mm



01146-V  
195mm



01147-V  
220mm

Preto



01065-P  
145mm



01070-P  
165mm



01146-P  
195mm



01147-P  
220mm

#### INFORMAÇÕES

Quatro opções de Medidas:  
140mm / 165mm / 195mm / 220mm

Três opções de Cores:  
Amarelo / Vermelho / Preto

Excelente Resistência e Maleabilidade.

Pás de Hélice Hidratadas para Maior Ductilidade e Tenacidade.

Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096



# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## FLANGES INOX

### BOMBA EÓLICA

#### FLANGES INOX

FLANGE DE ENTRADA 3"  
90035  
(AIR TRACTOR 402/502/602/802)



FLANGE DE SAÍDA MACHO 2"  
20810  
(AIR TRACTOR 402/502)




FLANGE DE SAÍDA 2"  
07029  
(THRUSH 510)



FLANGE DE ENTRADA 3"  
07032  
(THRUSH 510)



FLANGE DE SAÍDA MACHO 2 1/2"  
90036  
(AIR TRACTOR 602/802)





# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## SUPORTES

### BOMBA EÓLICA

#### SUPORTES



SUPORTE B.E AT-TH SUPERIOR  
90005-SUP



SUPORTE B.E AT-TH INFERIOR  
90005-INF