

**TRAVICAR**

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA AGRÍCOLA  
1970



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198



Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

**INTEGRAÇÃO TOTAL**

DGPS + SOFTWARE + CLIMA + QUALIDADE




# CATÁLOGO DE PARTES

## BOMBA EÓLICA INOX

## AIR TRACTOR

## THRUSH



**SUA AERONAVE 100% TRAVICAR**



TRAVICAR  
SGE



WEBSITE  
TRAVICAR



TRAVICAR  
APP

**Catálogo de Peças de Reposição**

[www.travicar.com.br](http://www.travicar.com.br)



SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA AGRÍCOLA


# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## BOMBA EÓLICA INOX

### SUMÁRIO BOMBA EÓLICA

#### BOMBA EÓLICA

20811 - FREIO 120mm




NEW

PÁGINA 3

#### BOMBA EÓLICA

20814 - FREIO 135mm




NEW

PÁGINA 5

#### BOMBA EÓLICA

20812 - FREIO DE 160mm



NEW

PÁGINA 7

#### BOMBA EÓLICA


20808G / 05033G - FREIO DE 120mm



PÁGINA 9

#### BOMBA EÓLICA


20808G / 05033G - FREIO DE 160mm



PÁGINA 11

#### BOMBA EÓLICA


20808G/05033G - FREIO ANTIGO



PÁGINA 13

#### BOMBA EÓLICA

20808P/05033P - FREIO ANTIGO



PÁGINA 15

#### FREIOS E ROTORES

FREIOS E ROTORES



PÁGINA 17

#### CUBOS E PÁS

CUBOS E PÁS DE HÉLICE



PÁGINA 21

#### FLANGES E SUPORTES

FLANGES E SUPORTES



PÁGINA 23

Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096



# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## BOMBA EÓLICA INOX

### SELEÇÃO BOMBA EÓLICA

Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048


Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

Fundação  
Travicar

1970

Último Ano de  
Fabricação da  
Série 20808P/20808G/  
05033P/05033G com  
FREIO ANTIGO.

2021



#### HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS

Primeira Bomba Eólica com Freio Eletromagnético fabricada para Aviação Agrícola.

Uma evolução, pois até então as bombas utilizavam sistemas mecânicos de passo variável para realizar a frenagem da bomba.

Iniciou sua produção em Alumínio e, no final dos Anos 1990, ganhou uma versão em Aço Inox.

Saiu de Linha em 2021, porém suas peças ainda são comercializadas para reposição.

Inicio da Fabricação  
da Série 20808G-FT120/  
20809G-FT120/05033G-FT120  
BOMBA COMPLETA  
FREIO NOVO.

2021/2022



#### HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS


A primeira Evolução no Sistema de Freio Eletromagnético, o FREIO T 120mm.

Um sistema de Freio mais Forte e Durável foi desenvolvido substituição do primeiro modelo de Freio Eletromagnético (FREIO ANTIGO).

Manteve a Base da Bomba Eólica, como Caracol, Rotor, Corpo e outras partes. Foi necessário adicionar uma nova peça ao sistema - um novo suporte do sistema de freio e cubos - além de substituir o Eixo e os Cubos de Hélice, para que o sistema passasse a operar com o novo modelo de FREIO ELETROMAGNÉTICO, mais forte e robusto.

Inicio da Fabricação  
da Série 20808G-FT160/  
20809G-FT160/05033G-FT160  
BOMBA COMPLETA  
FREIO NOVO GRANDE.

2022



#### HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS

Após o lançamento do FREIO T 120mm para a bomba eólica, foi criada uma nova versão otimizada do freio, aumento a área de contato entre as faces e uma nova BOBINA DUPLA, gerando mais força e durabilidade, assim nasceu o FREIO T 160mm.

Essa versão apresenta algumas mudanças no Suporte do Freio, Cubos e dimensões do Freio, as demais peças são intercambiáveis com a Bomba Eólica com Freio T 120mm.

As bombas eólicas das séries FT120 mm e FT160 mm continuarão sendo fabricadas para reposição de peças.

Inicio da Fabricação  
da Série 20811/20812/20814  
ALTA PERFORMANCE  
CORPO DIVIDIDO EM MANCAL E TAMPA  
NOVO ROTOR, CUBOS PARA 6 E 4 PÁS.

2025



#### HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS

A Nova Bomba Eólica TRAVICAR PERFORMANCE para Aeronaves Air Tractor e Thrush, atendendo as mais diversas taxas de aplicação com excelente pressão.

1. Novo rotor completamente projetado para maior aceleração do fluido e maior volume bombeado.

2. Novo Sistema de Corpo, dividido em duas partes (Mancal e Tampa), facilitando assim a montagem, desmontagem e troca do selo mecânico.

3. Sistema de cubos compatível com 6 ou 4 pás, oferecendo desempenho excepcional.

4. Pás de Hélice robustas, com excelente maleabilidade, tenacidade e ductilidade. Com tratamento físico para aumentar a resistência à flexão e ao choque.




# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## BOMBA EÓLICA INOX

### SELEÇÃO BOMBA EÓLICA

Como escolher a Bomba Eólica ideal para sua operação.

20811 - FREIO 120mm



#### INFORMAÇÕES

A bomba eólica 20811 é um modelo projetado para alta durabilidade e baixo esforço mecânico. Possui cubo e pás com três pitches, operando com eficiência em taxas de até 35 L/ha. Utiliza pás de 140 ou 165 mm, Rotor Performance e Corpo em duas partes com mancal e tampa. Suas pás são espessas, fortes e flexíveis, garantindo resistência a choques e longa vida útil.

Atende cerca de 95% das operações agrícolas no Brasil e é indicada para aeronaves Air Tractor (402, 502, 602, 802) e Thrush 510.

Freio 120mm

Cubos de Hélice: 3 Posições  
Pás: 140mm ou 165mm

EQUILÍBRIO E SUAVIDADE

20814 - FREIO 135mm



#### INFORMAÇÕES

A bomba eólica 20814 representa uma evolução no sistema de freio, com aumento da área de contato das faces e utilização de bobina dupla, resultando em um freio mais forte, robusto e eficiente.

Esse conjunto permite que a bomba opere com rotação e torque mais elevados, viabilizando o uso de cubo de hélice com 6 posições de pitch e pás de hélice maiores. Com isso, a bomba eólica 20814 alcança taxas de aplicação superiores a 50 L/ha, mantendo alta capacidade de frenagem, segurança operacional e confiabilidade.

Freio 135mm

Cubos de Hélice: 5 Posições  
Pás: 165mm ou 195mm

EQUILÍBRIO E FORÇA

20812 - FREIO 160mm



#### INFORMAÇÕES

A bomba eólica 20814 representa uma evolução no sistema de freio, com aumento da área de contato das faces e utilização de bobina dupla, resultando em um freio mais forte, robusto e eficiente.

Esse conjunto permite que a bomba opere com rotação e torque mais elevados, viabilizando o uso de cubo de hélice com 6 posições de pitch e pás de hélice maiores. Com isso, a bomba eólica 20814 alcança taxas de aplicação superiores a 50 L/ha, mantendo alta capacidade de frenagem, segurança operacional e confiabilidade.

Freio 160mm

Cubos de Hélice: 5 Posições  
Pás: 165mm ou 195mm

EQUILÍBRIO E MUITA FORÇA



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

# TRAVICAR



SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA AGRÍCOLA

EIXO 25mm

ROTOR  
PERFORMANCE

EQUILÍBRIO  
E DURABILIDADE

6P



#### INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 6 pás.

Passo Cubo de Hélice: 3 posições.

Comprimento Pás: 140mm ou 165mm.

Taxa de Aplicação Projetada: Até 35 l/ha

Equilíbrio entre durabilidade  
e Performance.

Sistema de Freio Indireto de  
120mm x 145mm.

Eixo: Quadrado de 1" com Rosca 5/8".

Selo Mecânico: Silício (Padrão)  
ou Tungstênio.

## EQUIPAMENTO AGRÍCOLA


NEW

BOMBA EÓLICA 20811 INOX


BOMBA EÓLICA

BOMBA EÓLICA INOX 20811 - FREIO 120mm


AIR TRACTOR 402/502  
20811-402/502-X-6P



AIR TRACTOR 602/802  
20811-602/802-X-6P



THRUSH 510  
20811-510-X-6P



#### FORMAÇÃO BASE



CUBO DE HÉLICE COM 3 POSIÇÕES (PITCH)



www.travicar.com.br

05

Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

**TRAVICAR**



EIXO 25mm

ROTOR  
PERFORMANCE

EQUILÍBRIO  
E DURABILIDADE

6P



BOMBA EÓLICA  
6 PÁS



PARAFUSO  
01763

PARAFUSO  
01460

SUporte SPINNER  
01352-T

ARRUELA  
01108

CUBOS (PITCH 3)  
05138



PÁ DE HÉLICE

01065 (145mm VERMELHO)  
01065-A (145mm AMARELO)  
01065-P 01065 (145mm PRETO)  
01070 (165mm VERMELHO)  
01070-A (165mm AMARELO)  
01070-P (165mm PRETO)

# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

NEW

**BOMBA EÓLICA 20811 INOX**

**BOMBA EÓLICA**



EIXO 1" QUADRADO ROSCA 5/8"  
01883

**BOMBA EÓLICA INOX 20811 - FREIO 120mm**



PORCA  
01302  
ARRUELA  
01108  
ANEL TRAVA  
01871

TAMPA  
01882



SELO MECÂNICO  
01133S (SILÍCIO)  
01133T (TUNGSTÊNIO)



CARACOL GRANDE  
05095  
JUNTA  
85280  
PARAFUSO  
56087  
ARRUELA  
01108  
PORCA  
01302

PARAFUSO  
90033  
ARRUELA  
01108

PARAFUSO  
90033  
ARRUELA  
01108



FREIO 120mm x 145mm  
01855-G

PARAFUSO  
56090  
BOBINA  
01851-24V



PORCA  
01302  
ARRUELA  
56051  
ARRUELA  
01108  
PARAFUSO  
09072  
PORA  
56054

CUBOS (PITCH 3)  
05138



REPARO BOMBA EÓLICA  
05174

Alguns itens são comercializados  
apenas através do kit reparo.



EIXO 25mm

ROTOR  
PERFORMANCE

FRENAGEM  
REFORÇADA

6P/4P



#### INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 4 ou 6 pás.

Passo Cubo de Hélice: 6 posições.

Comprimento Pás: 165mm ou 195mm.

Taxa de Aplicação Projetada: 50 l/ha  
ou mais.

Performance e Segurança para Taxas  
de Aplicação mais Altas.

Sistema de Freio Indireto de  
135mm x 145mm.

Eixo: Quadrado de 1" com Rosca 5/8".

Selo Mecânico: Silício (Padrão)  
ou Tungstênio.

# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA


NEW

BOMBA EÓLICA 20814 INOX

BOMBA EÓLICA

**BOMBA EÓLICA INOX 20814 - FREIO 135mm**

AIR TRACTOR 402/502  
20814-402/502-X-6P  
20814-402/502-X-4P



AIR TRACTOR 602/802  
20814-602/802-X-6P  
20814-602/802-X-4P



CUBO DE HÉLICE COM 6 POSIÇÕES (PITCH)



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096



**TRAVICAR**

**EIXO 25mm**

# ROTOR PERFORMANCE

## FRENAGEM REFORÇADA

**6P/4P**


## **EQUIPAMENTO AGRÍCOLA**

**NEW**

# **BOMBA EÓLICA 20814 INOX**

## **BOMBA EÓLICA**

## **BOMBA EÓLICA INOX 20814 - FREIO 135mm**



Alguns itens são comercializados  
apenas através do kit reparo.

# TRAVICAR



SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA AGRÍCOLA

EIXO 25mm

ROTOR  
PERFORMANCE

FRENAGEM  
EXTREMA

6P/4P



#### INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 4 ou 6 pás.

Passo Cubo de Hélice: 6 posições.

Comprimento Pás: 165mm ou 195mm.

Taxa de Aplicação Projetada: 50 l/ha  
ou mais.

Performance e Segurança para Taxas  
de Aplicação mais Altas para  
Aeronaves Muito Rápidas.

Sistema de Freio Indireto de  
160mm x 185mm.

Eixo: Quadrado de 1" com Rosca 5/8".

Selo Mecânico: Silício (Padrão)  
ou Tungstênio.

## EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

NEW

BOMBA EÓLICA 20812 INOX

BOMBA EÓLICA

BOMBA EÓLICA INOX 20812 - FREIO 160mm


AIR TRACTOR 402/502  
20812-402/502-X-6P  
20812-402/502-X-4P



CUBO DE HÉLICE COM 6 POSIÇÕES (PITCH)



THRUSH 510  
20812-510-X-6P  
20812-510-X-4P



AIR TRACTOR 602/802  
20812-602/802-X-6P  
20812-602/802-X-4P



#### FORMAÇÃO BASE

FREIO 160mm



MANCAL 185mm



ROTOR  
PERFORMANCE

Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096



The logo for Travcar, featuring the word "TRAVCAR" in a bold, white, sans-serif font. The letters are partially cut off at the top and bottom by a thick, orange circular border. A small, dark orange triangle is positioned at the bottom center of the circle.

EIXO 25mm

## ROTOR PERFORMANCE

## **FRENAGEM EXTREMA**

**6P/4P**



## BOMBA EÓLICA 4 PÁS



## BOMBA EÓLICA 6 PÁS


## **EQUIPAMENTO AGRÍCOLA**

NEW

# **BOMBA EÓLICA 20814 INOX**

# **BOMBA EÓLICA**

## **BOMBA EÓLICA INOX 20812 - FREIO 160mm**



Alguns itens são comercializados  
apenas através do kit reparo.

TRAVICAR



SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA AGRÍCOLA

# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

BOMBA EÓLICA 20808G / 20809G / 05033G INOX

BOMBA EÓLICA

Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121


Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

BOMBA EÓLICA INOX 20808G-FT120 / 20809G-FT120 / 05033G-FT120 - FREIO 120mm

AIR TRACTOR 402/502  
20808G-FT120-402/502-X-6P



145mm  
120mm



## INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 6 pás.

Passo Cubo de Hélice: 3 posições.

Comprimento Pás: 140mm ou 165mm.

Taxa de Aplicação Projetada: Até 35 l/ha

Equilíbrio entre durabilidade  
e Performance.

Sistema de Freio Indireto de  
120mm x 145mm.


Eixo: Quadrado de 1" com Rosca 5/8".

Selo Mecânico: Silício (Padrão)  
ou Tungstênio.

THRUSH 510  
05033G-FT120-510-X-6P



AIR TRACTOR 602/802  
20809G-FT120-602/802-X-6P



CUBO DE HÉLICE COM 3 POSIÇÕES (PITCH)



## FORMAÇÃO BASE




# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

**BOMBA EÓLICA 20808G / 20809G / 05033G INOX**

## BOMBA EÓLICA

**BOMBA EÓLICA INOX 20808G-FT120 / 20809G-FT120 / 05033G-FT120 - FREIO 120mm**



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096



**FRENAGEM  
EXTREMA**



#### INFORMAÇÕES

- Cubo de Hélice: 4 ou 6 pás.
- Passo Cubo de Hélice: 6 posições.
- Comprimento Pás: 165mm ou 195mm.
- Taxa de Aplicação Projetada: 50 l/ha ou mais.
- Performance e Segurança para Taxas de Aplicação mais Altas para Aeronaves Muito Rápidas.
- Sistema de Freio Indireto de 160mm x 185mm.
- Eixo: Quadrado de 1" com Rosca 5/8".
- Selo Mecânico: Silício (Padrão) ou Tungstênio.


## EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

### BOMBA EÓLICA 20808G / 20809G / 05033G INOX


#### BOMBA EÓLICA

#### BOMBA EÓLICA INOX 20808G-FT160 / 20809G-FT160 / 05033G-FT160 - FREIO 160mm


AIR TRACTOR 402/502  
20808G-FT160-402/502-X-6P  
20808G-FT160-402/502-X-4P



THRUSH 510  
05033G-FT160-510-X-6P  
05033G-FT160-510-X-4P



AIR TRACTOR 602/802  
20809G-FT160-602/802-X-6P  
20809G-FT160-602/802-X-4P



#### FORMAÇÃO BASE



CUBO DE HÉLICE COM 6 POSIÇÕES (PITCH)



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## BOMBA EÓLICA 20808G / 20809G / 05033G INOX

### BOMBA EÓLICA


Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

### BOMBA EÓLICA INOX 20808G-FT160 / 20809G-FT160 / 05033G-FT160 - FREIO 160mm



TRAVICAR



SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA AGRÍCOLA

FREIO  
ANTIGO


# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

BOMBA EÓLICA 20808P / 05033P INOX


BOMBA EÓLICA

BOMBA EÓLICA INOX 20808P-FA / 05033P-FA - FREIO ANTIGO


AIR TRACTOR 402/502  
20808P-FA-402/502-X-8P



THRUSH 510  
05033P-FA-510-X-8P



AIR TRACTOR 602/802  
20808P-FA-602/802-X-8P



PRODUTO DESCONTINUADO,  
APENAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

## INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 8 pás.

Comprimento Pás: 147mm.

Sistema de Freio Direto  
(ANTIGO)

Eixo: Rosca 5/8", 20mm com Rosca 1/2".

Selo Mecânico: Silício (Padrão)  
ou Tungstênio.

## FORMAÇÃO BASE




**TRAVICAR**



SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA AGRÍCOLA

FREIO  
ANTIGO

BOMBA EÓLICA  
8 PÁS



# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## BOMBA EÓLICA 20808P / 05033P INOX

### BOMBA EÓLICA

#### BOMBA EÓLICA INOX 20808P-FA / 05033P-FA - FREIO ANTIGO

PRODUTO DESCONTINUADO,  
APENAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO.



Alguns itens são comercializados  
apenas através do kit reparo.

Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096



FREIO  
ANTIGO


# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

BOMBA EÓLICA 20808G / 05033G INOX

BOMBA EÓLICA

BOMBA EÓLICA INOX 20808G-FA / 05033G-FA - FREIO ANTIGO

AIR TRACTOR 402/502  
20808G-FA-402/502-X-8P



PRODUTO DESCONTINUADO,  
APENAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

## INFORMAÇÕES


Cubo de Hélice: 8 pás.

Comprimento Pás: 147mm.

Sistema de Freio Direto  
(ANTIGO)


Eixo: Rosca 5/8", 20mm com Rosca 1/2".

Selo Mecânico: Silício (Padrão)  
ou Tungstênio.



AIR TRACTOR 602/802  
20808G-FA-602/802-X-8P

THRUSH 510  
05033G-FA-510-X-8P



## FORMAÇÃO BASE

FREIO DIRETO 24V



DISCO FLUTUANTE

CORPO  
INTEIRO

Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096



FREIO  
ANTIGO

# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## BOMBA EÓLICA 20808G / 05033G INOX

### BOMBA EÓLICA

Porto Alegre - RS

+55 51 99676-0121

Sorriso - MT

+55 66 99931-1198

Barreiras - BA

+55 77 99941-4048

Pensacola - FL

+1 850 972-9096

### BOMBA EÓLICA INOX 20808G-FA / 05033G-FA - FREIO ANTIGO

PRODUTO DESCONTINUADO,  
APENAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO.



**TRAVICAR**



SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA AGRÍCOLA

# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## FREIOS ELETROMAGNÉTICOS

### BOMBA EÓLICA

Porto Alegre - RS

+55 51 99676-0121

Sorriso - MT

+55 66 99931-1198

Barreiras - BA

+55 77 99941-4048

Pensacola - FL

+1 850 972-9096

### FREIOS ELETROMAGNÉTICOS PARA EIXOS QUADRADOS

#### EIXOS COMPATÍVEIS

EIXO BOMBA AT-TH  
01850  
01856



#### DETALHES

FREIO 120mm x 145mm  
01855-G



Sistema de Freio  
de Entrada.

FREIO 135mm x 145mm  
01855-G-135



Sistema de Freio  
Intermediário.

FREIO 160mm x 185mm  
01855-G-160



Sistema de Freio  
Alta Performance.

FREIO 120mm x 145mm  
01855-G



BOBINA  
01851-24V



BOBINA  
01851-24V-135



BOBINA  
01851-24V-160

FREIO 160mm x 185mm  
01855-G-160



**TRAVICAR**



SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA AGRÍCOLA


1970

# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## FREIOS ELETROMAGNÉTICOS

### BOMBA EÓLICA

#### FREIOS ELETROMAGNÉTICOS PARA EIXOS QUADRADOS



FREIO 120mm x 145mm  
01855-G

FREIO 135mm x 145mm  
01855-G-135

FREIO 160mm x 185mm  
01855-G-160

[www.travicar.com.br](http://www.travicar.com.br)

20



Porto Alegre - RS

+55 51 99676-0121



Sorriso - MT

+55 66 99931-1198



Barreiras - BA

+55 77 99941-4048



Pensacola - FL

+1 850 972-9096

**TRAVICAR**



SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA AGRÍCOLA

# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## FREIOS ELETROMAGNÉTICOS

### BOMBA EÓLICA

Porto Alegre - RS

+55 51 99676-0121

Barreiras - BA

+55 77 99941-4048

Sorriso - MT

+55 66 99931-1198



Pensacola - FL

+1 850 972-9096

### FREIOS ELETROMAGNÉTICOS PARA BOMBAS ANTICAS

PRODUTO DESCONTINUADO,  
APENAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

DISCO FLUTUANTE  
01252-2




BOBINA  
01348-2 - 24V



FLANGE SUPORTE  
01251

FLANGE SUPORTE  
01251



PORCA  
01459

PARAFUSO  
01298

PARAFUSO  
01491

ARRUELA  
01108

DISCO FLUTUANTE  
01252-2



#### EIXOS COMPATÍVEIS

##### EIXOS COMPATÍVEIS:

EIXO BOMBA AT-TH  
01026  
01044

ROSCA  
5/8"

EIXO 20mm

ROSCA  
1/2"

[www.travicar.com.br](http://www.travicar.com.br)

21



TRAVICAR

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA AGRÍCOLA  
1970

# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## ROTORES INOX

### BOMBA EÓLICA

#### ROTORES INOX

##### DETALHES

ROTOR B.E GRANDE 1/2"  
05096



ROTOR B.E GRANDE 5/8"  
05096-5/8"



ROTOR B.E GRANDE 5/8"  
PERFORMANCE  
05096.R2-5/8"



ROTOR B.E GRANDE 1/2"  
05096



ROTOR B.E GRANDE 5/8"  
05096-5/8"



NEW

ROTOR B.E GRANDE 5/8"  
PERFORMANCE  
05096N-5/8"



ROSCA 1/2"



ROSCA 5/8"



ROSCA 5/8"



NEW

EIXO BOMBA AT-TH  
01044  
01026

EIXO BOMBA AT-TH  
01883  
01850

EIXO BOMBA AT-TH  
01883  
01850

Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

EIXOS COMPATÍVEIS

Rotores em Aço Inox Balanceados de Alta Durabilidade.

www.travicar.com.br

22

**TRAVICAR**



SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA AGRÍCOLA

# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## CUBOS DE HÉLICE

### BOMBA EÓLICA

#### CUBOS DE HÉLICE


CUBO DE HÉLICE  
COM 6 POSIÇÕES



CUBO DE HÉLICE  
COM 6 POSIÇÕES



FREIO 160MM



CUBOS (PITCH 6)  
05138-ALTO (6 PÁS)

CUBOS (PITCH 6)  
05137-ALTO (4 PÁS)

FREIO 135MM



CUBOS (PITCH 6)  
05138-ALTO (6 PÁS)

CUBOS (PITCH 6)  
05137-ALTO (4 PÁS)

FREIO 135MM



CUBO DE HÉLICE  
COM 3 POSIÇÕES



CUBOS (PITCH 3)  
05138



FREIO 120MM



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

# TRAVICAR



SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA AGRÍCOLA

## EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

### PÁS DE HÉLICE

### BOMBA EÓLICA

#### PÁS DE HÉLICE

Amarelo



01065-A  
145mm



01070-A  
165mm



01146-A  
195mm



01147-P  
220mm

Vermelho



01065-V  
145mm



01070-V  
165mm



01146-V  
195mm



01147-V  
220mm

Preto



01065-P  
145mm



01070-P  
165mm



01146-P  
195mm



01147-P  
220mm

#### INFORMAÇÕES

Quatro opções de Medidas:  
140mm / 165mm / 195mm / 220mm

Três opções de Cores:  
Amarelo / Vermelho / Preto

Excelente Resistência e Maleabilidade.

Pás de Hélice Hidratadas para Maior Ductilidade e Tenacidade.

Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121

Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198

Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048

Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

**TRAVICAR**



SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA AGRÍCOLA

# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## FLANGES INOX


### BOMBA EÓLICA

#### FLANGES INOX

FLANGE DE ENTRADA 3"  
90035  
(AIR TRACTOR 402/502/602/802)



FLANGE DE SAÍDA MACHO 2"  
20810  
(AIR TRACTOR 402/502)




FLANGE DE SAÍDA 2"  
07029  
(THRUSH 510)



FLANGE DE ENTRADA 3"  
07032  
(THRUSH 510)



FLANGE DE SAÍDA MACHO 2 1/2"  
90036  
(AIR TRACTOR 602/802)



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL  
+1 850 972-9096



SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA AGRÍCOLA

# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## SUPORTES

### BOMBA EÓLICA

#### SUPORTES



Porto Alegre - RS

+55 51 99676-0121



Sorriso - MT

+55 66 99931-1198



Barreiras - BA

+55 77 99941-4048



Pensacola - FL

+1 850 972-9096

PORCA  
01473

ARRUELA  
01107

PARAFUSO  
90059

PORCA  
01302

ARRUELA  
01108

PARAFUSO  
01651



SUPORTE B.E AT-TH SUPERIOR  
90005-SUP

PINO ROSCA  
E90005-INF-PRESS 5

PINO  
E90005-INF-PRESS 4

PARAFUSO  
01296P

ARRUELA  
01107

PORCA  
01473



SUPORTE B.E AT-TH INFERIOR  
90005-INF