



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048




Pensacola - FL
+1 850 972-9096


INTEGRAÇÃO TOTAL
DGPS + SOFTWARE + CLIMA + QUALIDADE




CATÁLOGO DE PARTES BOMBA EÓLICA INOX AIR TRACTOR THRUSH



SUA AERONAVE 100% TRAVICAR



TRAVICAR
SGE



WEBSITE
TRAVICAR



TRAVICAR
APP

Catálogo de Peças de Reposição

www.travicar.com.br

EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

BOMBA EÓLICA INOX

SUMÁRIO BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198




Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096

BOMBA EÓLICA

20811 - FREIO 120mm




NEW

PÁGINA 3

BOMBA EÓLICA

20814 - FREIO 135mm




NEW

PÁGINA 5

BOMBA EÓLICA

20812 - FREIO DE 160mm




NEW

PÁGINA 7

BOMBA EÓLICA


20808G / 05033G - FREIO DE 120mm



PÁGINA 9

BOMBA EÓLICA


20808G / 05033G - FREIO DE 160mm



PÁGINA 11

BOMBA EÓLICA

20808G/05033G - FREIO ANTIGO



PÁGINA 13

BOMBA EÓLICA


20808P/05033P - FREIO ANTIGO



PÁGINA 15

FREIOS E ROTORES


FREIOS E ROTORES



PÁGINA 17

CUBOS E PÁS

CUBOS E PÁS DE HÉLICE



PÁGINA 21

FLANGES E SUPORTES

FLANGES E SUPORTES



PÁGINA 23



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

BOMBA EÓLICA INOX

SELEÇÃO BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198




Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096

Evolução dos Modelos de Bombas Eólicas TRAVICAR



HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS

Primeira Bomba Eólica com Freio Eletromagnético fabricada para Aviação Agrícola.

Uma evolução, pois até então as bombas utilizavam sistemas mecânicos de passo variável para realizar a frenagem da bomba.

Iniciou sua produção em Alumínio e, no final dos Anos 1990, ganhou uma versão em Aço Inox.

Saiu de Linha em 2021, porém suas peças ainda são comercializadas para reposição.

HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS

A primeira Evolução no Sistema de Freio Eletromagnético, o FREIO T 120mm.

Um sistema de Freio mais Forte e Durável foi desenvolvido substituindo o primeiro modelo de Freio Eletromagnético (FREIO ANTIGO).

Manteve a Base da Bomba Eólica, como Caracol, Rotor, Corpo e outras partes. Foi necessário adicionar uma nova peça ao sistema - um novo suporte do sistema de freio e cubos - além de substituir o Eixo e os Cubos de Hélice, para que o sistema passasse a operar com o novo modelo de FREIO ELETROMAGNÉTICO, mais forte e robusto.

HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS

Após o lançamento do FREIO T 120mm para a bomba eólica, foi criada uma nova versão otimizada do freio, aumento a área de contato entre as faces e uma nova BOBINA DUPLA, gerando mais força e durabilidade, assim nasceu o FREIO T 160mm.

Essa versão apresenta algumas mudanças no Suporte do Freio, Cubos e dimensões do Freio, as demais peças são intercambiáveis com a Bomba Eólica com Freio T 120mm.

As bombas eólicas das séries FT120 mm e FT160 mm continuarão sendo fabricadas para reposição de peças.

HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS

A Nova Bomba Eólica TRAVICAR PERFORMANCE para Aeronaves Air Tractor e Thrush, atendendo as mais diversas taxas de aplicação com excelente pressão.

1. Novo rotor completamente projetado para maior aceleração do fluido e maior volume bombeado.
2. Novo Sistema de Corpo, dividido em duas partes (Mancal e Tampa), facilitando assim a montagem, desmontagem e troca do selo mecânico.
3. Sistema de cubos compatível com 6 ou 4 pás, oferecendo desempenho excepcional.
4. Pás de Hélice robustas, com excelente maleabilidade, tenacidade e ductilidade. Com tratamento físico para aumentar a resistência a flexão e ao choque.



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

BOMBA EÓLICA INOX

SELEÇÃO BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198




Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096

Como escolher a Bomba Eólica ideal para sua operação.

20811 - FREIO 120mm



INFORMAÇÕES


A bomba eólica 20811 é um modelo projetado para alta durabilidade e baixo esforço mecânico. Possui cubo e pás com três pitches, operando com eficiência em taxas de até 35 L/ha. Utiliza pás de 140 ou 165 mm, Rotor Performance e Corpo em duas partes com mancal e tampa. Suas pás são espessas, fortes e flexíveis, garantindo resistência a choques e longa vida útil. Atende cerca de 95% das operações agrícolas no Brasil e é indicada para aeronaves Air Tractor (402, 502, 602, 802) e Thrush 510.

Freio 120mm

Cubos de Hélice: 3 Posições
Pás: 140mm ou 165mm

EQUILÍBRIO E SUAVIDADE

20814 - FREIO 135mm



INFORMAÇÕES

A bomba eólica 20814 representa uma evolução no sistema de freio, com aumento da área de contato das faces e utilização de bobina dupla, resultando em um freio mais forte, robusto e eficiente.


Esse conjunto permite que a bomba opere com rotação e torque mais elevados, viabilizando o uso de cubo de hélice com 6 posições de pitch e pás de hélice maiores. Com isso, a bomba eólica 20814 alcança taxas de aplicação superiores a 50 L/ha, mantendo alta capacidade de frenagem, segurança operacional e confiabilidade.

Freio 135mm

Cubos de Hélice: 5 Posições
Pás: 165mm ou 195mm

EQUILÍBRIO E FORÇA

20812 - FREIO 160mm



INFORMAÇÕES

A bomba eólica 20814 representa uma evolução no sistema de freio, com aumento da área de contato das faces e utilização de bobina dupla, resultando em um freio mais forte, robusto e eficiente.

Esse conjunto permite que a bomba opere com rotação e torque mais elevados, viabilizando o uso de cubo de hélice com 6 posições de pitch e pás de hélice maiores. Com isso, a bomba eólica 20814 alcança taxas de aplicação superiores a 50 L/ha, mantendo alta capacidade de frenagem, segurança operacional e confiabilidade.

Freio 160mm

Cubos de Hélice: 5 Posições
Pás: 165mm ou 195mm

EQUILÍBRIO E MUITA FORÇA



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

NEW

BOMBA EÓLICA 20811 INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198




Barreiras - BA
+55 77 99941-4048




Pensacola - FL
+1 850 972-9096

BOMBA EÓLICA INOX 20811 - FREIO 120mm


AIR TRACTOR 402/502
20811-402/502-X-6P




THRUSH 510
20811-510-X-6P



AIR TRACTOR 602/802
20811-602/802-X-6P



CUBO DE HÉLICE COM 3 POSIÇÕES (PITCH)



FORMAÇÃO BASE



INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 6 pás.

Passo Cubo de Hélice: 3 posições.

Comprimento Pás: 140mm ou 165mm.

Taxa de Aplicação Projetada: Até 35 l/ha

Equilíbrio entre durabilidade
e Performance.

Sistema de Freio Indireto de
120mm x 145mm.

Eixo: Quadrado de 1" com Rosca 5/8".

Selo Mecânico: Silício (Padrão)
ou Tungstênio.

www.travicar.com.br

05



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

NEW

BOMBA EÓLICA 20811 INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096


BOMBA EÓLICA INOX 20811 - FREIO 120mm

EIXO 25mm

ROTOR
PERFORMANCE

EQUILÍBRIO
E DURABILIDADE

6P



BOMBA EÓLICA
6 PÁS



Alguns itens são comercializados apenas através do kit reparo.



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

NEW

BOMBA EÓLICA 20814 INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198




Barreiras - BA
+55 77 99941-4048




Pensacola - FL
+1 850 972-9096

BOMBA EÓLICA INOX 20814 - FREIO 135mm


AIR TRACTOR 402/502
20814-402/502-X-6P
20814-402/502-X-4P



AIR TRACTOR 602/802
20814-602/802-X-6P
20814-602/802-X-4P



THRUSH 510
20814-510-X-6P
20814-510-X-4P



CUBO DE HÉLICE COM 6 POSIÇÕES (PITCH)



FORMAÇÃO BASE



INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 4 ou 6 pás.

Passo Cubo de Hélice: 6 posições.

Comprimento Pás: 165mm ou 195mm.

Taxa de Aplicação Projetada: 50 l/ha ou mais.

Performance e Segurança para Taxas de Aplicação mais Altas.

Sistema de Freio Indireto de 135mm x 145mm.

Eixo: Quadrado de 1" com Rosca 5/8".

Selo Mecânico: Silício (Padrão) ou Tungstênio.

www.travicar.com.br

07



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

NEW

BOMBA EÓLICA 20814 INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096


BOMBA EÓLICA INOX 20814 - FREIO 135mm

EIXO 25mm

ROTOR
PERFORMANCE

FRENAGEM
REFORÇADA

6P/4P



Alguns itens são comercializados apenas através do kit reparo.

www.travicar.com.br

08



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

NEW

BOMBA EÓLICA 20812 INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198




Barreiras - BA
+55 77 99941-4048




Pensacola - FL
+1 850 972-9096

BOMBA EÓLICA INOX 20812 - FREIO 160mm


AIR TRACTOR 402/502
20812-402/502-X-6P
20812-402/502-X-4P



AIR TRACTOR 602/802
20812-602/802-X-6P
20812-602/802-X-4P



THRUSH 510
20812-510-X-6P
20812-510-X-4P



FORMAÇÃO BASE



CUBO DE HÉLICE COM 6 POSIÇÕES (PITCH)




EIXO 25mm

ROTOR
PERFORMANCE

FRENAGEM
EXTREMA

6P/4P



INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 4 ou 6 pás.

Passo Cubo de Hélice: 6 posições.

Comprimento Pás: 165mm ou 195mm.

Taxa de Aplicação Projetada: 50 l/ha
ou mais.

Performance e Segurança para Taxas
de Aplicação mais Altas para
Aeronaves Muito Rápidas.

Sistema de Freio Indireto de
160mm x 185mm.

Eixo: Quadrado de 1" com Rosca 5/8".

Selo Mecânico: Silício (Padrão)
ou Tungstênio.

www.travicar.com.br

09



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

NEW

BOMBA EÓLICA 20814 INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096

BOMBA EÓLICA INOX 20812 - FREIO 160mm

EIXO 25mm

ROTOR
PERFORMANCE

FRENAGEM
EXTREMA

6P/4P

EIXO 1" QUADRADO ROSCA 5/8"
01883

ANEL TRAVA
85255

MANCAL 185mm
01881-160

ANEL TRAVA
85255

ROLAMENTO
01852

PORCA
01302

ARRUELA
01108

ANEL TRAVA
01871

JUNTA
05528

TAMPA
01882

PARAFUSO
01651

ROTOR PERFORMANCE
05096.R2-5/8"

SELO MECÂNICO
01133S (SILÍCIO)
01133T (TUNGSTÊNIO)

CARACOL GRANDE
05095

PORCA
01629-5/8"

PARAFUSO
56087

JUNTA
85280

ARRUELA
01108

PORCA
01302

ARRUELA
01108

PARAFUSO
90033

PARAFUSO
90033

PARAFUSO
56090

PORCA
01302

PARAFUSO
01651

CUBOS (PITCH 6)
05138-ALTO (6 PÁS)
05137-ALTO (4 PÁS)

PORCA
01302

ARRUELA
56051

PARAFUSO
09072

ARRUELA
01108

FREIO 160mm x 185mm
01855-G-160

BOBINA
01851-24V-160

ARRUELA
01108

CUBOS (PITCH 6)
05138-ALTO (6 PÁS)
05137-ALTO (4 PÁS)

ARRUELA
01108

SPINNER
01084

PARAFUSO
01460

SUPORTE SPINNER
01352-T

PARAFUSO
01763

PÁ DE HÉLICE

01070 (165mm VERMELHO)
01070-A (165mm AMARELO)
01070-P (165mm PRETO)
01146 (195mm VERMELHO)
01146-A (195mm AMARELO)
01146-P 01065 (195mm PRETO)

REPARO BOMBA EÓLICA
05174

Alguns itens são comercializados
apenas através do kit reparo.

www.travicar.com.br

10



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

BOMBA EÓLICA 20808G / 20809G / 05033G INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198




Barreiras - BA
+55 77 99941-4048




Pensacola - FL
+1 850 972-9096

BOMBA EÓLICA INOX 20808G-FT120 / 20809G-FT120 / 05033G-FT120 - FREIO 120mm


AIR TRACTOR 402/502
20808G-FT120-402/502-X-6P



THRUSH 510
05033G-FT120-510-X-6P



AIR TRACTOR 602/802
20809G-FT120-602/802-X-6P



INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 6 pás.

Passo Cubo de Hélice: 3 posições.

Comprimento Pás: 140mm ou 165mm.

Taxa de Aplicação Projetada: Até 35 l/ha


Equilíbrio entre durabilidade
e Performance.

Sistema de Freio Indireto de
120mm x 145mm.

Eixo: Quadrado de 1" com Rosca 5/8".

Selo Mecânico: Silício (Padrão)
ou Tungstênio.

CUBO DE HÉLICE COM 3 POSIÇÕES (PITCH)



FORMAÇÃO BASE



www.travicar.com.br



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

BOMBA EÓLICA 20808G / 20809G / 05033G INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198




Barreiras - BA
+55 77 99941-4048




Pensacola - FL
+1 850 972-9096

BOMBA EÓLICA INOX 20808G-FT120 / 20809G-FT120 / 05033G-FT120 - FREIO 120mm



**BOMBA EÓLICA
6 PÁS**




Alguns itens são comercializados apenas através do kit reparo.

www.travicar.com.br

12



**FRENAGEM
EXTREMA**



INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 4 ou 6 pás.

Passo Cubo de Hélice: 6 posições.

Comprimento Pás: 165mm ou 195mm.

Taxa de Aplicação Projetada: 50 l/ha ou mais.

Performance e Segurança para Taxas de Aplicação mais Altas para Aeronaves Muito Rápidas.

Sistema de Freio Indireto de 160mm x 185mm.

Eixo: Quadrado de 1" com Rosca 5/8".

Selo Mecânico: Silício (Padrão) ou Tungstênio.

CUBO DE HÉLICE COM 6 POSIÇÕES (PITCH)




EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

BOMBA EÓLICA 20808G / 20809G / 05033G INOX


BOMBA EÓLICA

BOMBA EÓLICA INOX 20808G-FT160 / 20809G-FT160 / 05033G-FT160 - FREIO 160mm


AIR TRACTOR 402/502
20808G-FT160-402/502-X-6P
20808G-FT160-402/502-X-4P



THRUSH 510
05033G-FT160-510-X-6P
05033G-FT160-510-X-4P



AIR TRACTOR 602/802
20809G-FT160-602/802-X-6P
20809G-FT160-602/802-X-4P



FORMAÇÃO BASE



www.travicar.com.br

13



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

BOMBA EÓLICA 20808G / 20809G / 05033G INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096

BOMBA EÓLICA INOX 20808G-FT160 / 20809G-FT160 / 05033G-FT160 - FREIO 160mm



Alguns itens são comercializados apenas através do kit reparo.



**FREIO
ANTIGO**

EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

BOMBA EÓLICA 20808P / 05033P INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198




Barreiras - BA
+55 77 99941-4048




Pensacola - FL
+1 850 972-9096

BOMBA EÓLICA INOX 20808P-FA / 05033P-FA - FREIO ANTIGO


**AIR TRACTOR 402/502
20808P-FA-402/502-X-8P**



**THRUSH 510
05033P-FA-510-X-8P**



**AIR TRACTOR 602/802
20808P-FA-602/802-X-8P**



**PRODUTO DESCONTINUADO,
APENAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO.**

INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 8 pás.

Comprimento Pás: 147mm.

Sistema de Freio Direto
(ANTIGO)

Eixo: Rosca 5/8", 20mm com Rosca 1/2".

Selo Mecânico: Silício (Padrão)
ou Tungstênio.

FORMAÇÃO BASE

FREIO DIRETO 24V



DISCO FLUTUANTE



CORPO
INTEIRO



ROTOR

www.travicar.com.br

15



**FREIO
ANTIGO**

EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

BOMBA EÓLICA 20808P / 05033P INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096

BOMBA EÓLICA INOX 20808P-FA / 05033P-FA - FREIO ANTIGO

PRODUTO DESCONTINUADO,
APENAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO.



Alguns itens são comercializados
apenas através do kit reparo.



**FREIO
ANTIGO**

EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

BOMBA EÓLICA 20808G / 05033G INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198




Barreiras - BA
+55 77 99941-4048




Pensacola - FL
+1 850 972-9096

BOMBA EÓLICA INOX 20808G-FA / 05033G-FA - FREIO ANTIGO


**AIR TRACTOR 402/502
20808G-FA-402/502-X-8P**



**AIR TRACTOR 602/802
20808G-FA-602/802-X-8P**



**THRUSH 510
05033G-FA-510-X-8P**



**PRODUTO DESCONTINUADO,
APENAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO.**

INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 8 pás.

Comprimento Pás: 147mm.


Sistema de Freio Direto
(ANTIGO)

Eixo: Rosca 5/8", 20mm com Rosca 1/2".

Selo Mecânico: Silício (Padrão)
ou Tungstênio.

FORMAÇÃO BASE

FREIO DIRETO 24V



DISCO FLUTUANTE

CORPO
INTERIO

ROTOR

www.travicar.com.br

17



**FREIO
ANTIGO**

**BOMBA EÓLICA
8 PÁS**

EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

BOMBA EÓLICA 20808G / 05033G INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096

BOMBA EÓLICA INOX 20808G-FA / 05033G-FA - FREIO ANTIGO

PRODUTO DESCONTINUADO,
APENAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO.



Alguns itens são comercializados
apenas através do kit reparo.



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

FREIOS ELETROMAGNÉTICOS

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048




Pensacola - FL
+1 850 972-9096

FREIOS ELETROMAGNÉTICOS PARA EIXOS QUADRADOS

EIXOS COMPATÍVEIS

EIXO BOMBA AT-TH
01850
01856




ROSCA 5/8"

EIXO 25mm

QUADRADO
16mm X 16mm

DETALHES

FREIO 120mm x 145mm
01855-G



Sistema de Freio
de Entrada.

FREIO 135mm x 145mm
01855-G-135



Sistema de Freio
Intermediário.

FREIO 160mm x 185mm
01855-G-160



Sistema de Freio
Alta Performance.

FREIO 120mm x 145mm
01855-G



FREIO 135mm x 145mm
01855-G-135




FREIO 160mm x 185mm
01855-G-160




BOBINA
01851-24V



BOBINA
01851-24V-135



BOBINA
01851-24V-160





EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

FREIOS ELETROMAGNÉTICOS

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198




Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096

FREIOS ELETROMAGNÉTICOS PARA EIXOS QUADRADOS



FREIO 120mm x 145mm
01855-G

FREIO 135mm x 145mm
01855-G-135

FREIO 160mm x 185mm
01855-G-160

www.travicar.com.br

20



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

FREIOS ELETROMAGNÉTICOS

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096

FREIOS ELETROMAGNÉTICOS PARA BOMBAS ANTIGAS

PRODUTO DESCONTINUADO,
APENAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

DISCO FLUTUANTE
01252-2



BOBINA
01348-2 - 24V

FLANGE SUPORTE
01251

FLANGE SUPORTE
01251



PORCA
01459



PARAFUSO
01298



PARAFUSO
01491



ARRUELA
01108



DISCO FLUTUANTE
01252-2




EIXOS COMPATÍVEIS

EIXOS COMPATÍVEIS:

EIXO BOMBA AT-TH
01026
01044

ROSCA
5/8"



EIXO 20mm

ROSCA
1/2"

www.travicar.com.br

21

Freios Eletromagnéticos para Bombas ANTIGAS, apenas para reposição.



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

ROTORES INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096

ROTORES INOX

DETALHES

ROTOR B.E GRANDE 1/2"
05096

ROTOR B.E GRANDE 5/8"
05096-5/8"

ROTOR B.E GRANDE 5/8"
PERFORMANCE
05096.R2-5/8"

8.5mm



8.5mm



10.5mm



ROSCA 1/2"



ROSCA 5/8"



ROSCA 5/8"



NEW

EIXO BOMBA AT-TH
01044
01026

EIXO BOMBA AT-TH
01883
01850

EIXO BOMBA AT-TH
01883
01850

ROTOR B.E GRANDE 1/2"
05096



ROTOR B.E GRANDE 5/8"
05096-5/8"



NEW



ROTOR B.E GRANDE 5/8"
PERFORMANCE
05096N-5/8"

EIXOS COMPATÍVEIS

Rotores em Aço Inox Balanceados de Alta Durabilidade.

www.travicar.com.br

22



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

CUBOS DE HÉLICE

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096

CUBOS DE HÉLICE

FREIO 160MM



CUBOS (PITCH 6)
05137-ALTO (4 PÁS)



CUBOS (PITCH 6)
05137-ALTO (4 PÁS)

FREIO 135MM



CUBOS (PITCH 6)
05138-ALTO (6 PÁS)

FREIO 120MM



CUBOS (PITCH 3)
05138

CUBO DE HÉLICE
COM 6 POSIÇÕES




CUBOS (PITCH 6)
05138-ALTO (6 PÁS)

CUBO DE HÉLICE
COM 6 POSIÇÕES



CUBO DE HÉLICE
COM 3 POSIÇÕES





EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

PÁS DE HÉLICE

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096

PÁS DE HÉLICE

Amarelo



01065-A
145mm



01070-A
165mm



01146-A
195mm



01147-P
220mm

Vermelho



01065-V
145mm



01070-V
165mm



01146-V
195mm



01147-V
220mm

Preto



01065-P
145mm



01070-P
165mm



01146-P
195mm



01147-P
220mm

INFORMAÇÕES

Quatro opções de Medidas:
140mm / 165mm / 195mm / 220mm

Três opções de Cores:
Amarelo / Vermelho / Preto

Excelente Resistência e Maleabilidade.

Pás de Hélice Hidratadas para Maior Ductilidade e Tenacidade.

www.travicar.com.br

24



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

FLANGES INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198




Barreiras - BA
+55 77 99941-4048




Pensacola - FL
+1 850 972-9096

FLANGES INOX

FLANGE DE ENTRADA 3"
90035
(AIR TRACTOR 402/502/602/802)



FLANGE DE SAÍDA MACHO 2"
20810
(AIR TRACTOR 402/502)




FLANGE DE SAÍDA 2"
07029
(THRUSH 510)



FLANGE DE ENTRADA 3"
07032
(THRUSH 510)



FLANGE DE SAÍDA MACHO 2 1/2"
90036
(AIR TRACTOR 602/802)





EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

SUPORTES BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096

SUPORTES

PORCA
01473

ARRUELA
01107

PORCA
01302

ARRUELA
01108

PARAFUSO
90059

PARAFUSO
01651



SUPORE B.E AT-TH SUPERIOR
90005-SUP



PINO ROSCA
E90005-INF-PRESS 5



PINO
E90005-INF-PRESS 4



PARAFUSO
01296P




ARRUELA
01107



PORCA
01473



SUPORE B.E AT-TH INFERIOR
90005-INF



Suporte para Bomba Eólica em Aço Inox para Aeronaves Thrush e Air Tractor.

www.travicar.com.br

26