



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096

INTEGRAÇÃO TOTAL
DGPS + SOFTWARE + CLIMA + QUALIDADE




CATÁLOGO DE PARTES

BOMBA EÓLICA INOX


EMBRAER IPANEMA

CESSNA


PIPER




SUA AERONAVE 100% TRAVICAR



TRAVICAR
SGE



WEBSITE
TRAVICAR



TRAVICAR
APP

Catálogo de Peças de Reposição

www.travicar.com.br

EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

BOMBA EÓLICA INOX

SUMÁRIO BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198




Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096

BOMBA EÓLICA

01640 - FT 131.5mm IPANEMA-CESSNA
-PAWNEE-BRAVE - 8 PÁS




NEW

PÁGINA 4

BOMBA EÓLICA

01640 - FT 131.5mm IPANEMA-CESSNA
-PAWNEE-BRAVE - 6 PÁS



NEW

PÁGINA 6

BOMBA EÓLICA

01640 - FT 131.5mm IPANEMA-CESSNA
-PAWNEE-BRAVE - 4 PÁS




NEW

PÁGINA 8

BOMBA EÓLICA

01639-01781-FT 131.5mm IPA-CESSNA
01780-90152-FT 131.5mm PAWNEE-BRAVE



PÁGINA 10

BOMBA EÓLICA


01639-01781-FT 145mm IPA-CESSNA
01780-90152-FT 145mm PAWNEE-BRAVE



PÁGINA 12

BOMBA EÓLICA

01639-01781-FREIO ANTIGO IPA-CESSNA
01780-90152-FREIO ANTIGO PAWNEE-BRAVE



PÁGINA 14

UPGRADE

UPGRADE DE FREIO ANTIGO PARA FREIO FT



PÁGINA 16

FREIOS E ROTORES


FREIOS E ROTORES



PÁGINA 17

CUBOS E PÁS


CUBOS E PÁS DE HÉLICE



PÁGINA 21

FLANGES E SUPORTES

FLANGES E SUPORTES



PÁGINA 23



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

BOMBA EÓLICA INOX

SELEÇÃO BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096

Evolução dos Modelos de Bombas Eólicas TRAVICAR



HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS

Primeira Bomba Eólica com Freio Eletromagnético fabricada para Aviação Agrícola.

Uma evolução, pois até então as bombas utilizavam sistemas mecânicos de passo variável para realizar a frenagem da bomba.

Iniciou sua produção em Alumínio e, no final dos Anos 1990, ganhou uma versão em Aço Inox.

Saiu de Linha em 2021, porém suas peças ainda são comercializadas para reposição.

HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS

A primeira Evolução no Sistema de Freio Eletromagnético.

Um sistema de Freio mais Forte e Durável foi desenvolvido em forma de UPGRADE para substituição do primeiro modelo de Freio Eletromagnético (FREIO ANTIGO).

Manteve a Base da Bomba Eólica, como Caracol, Rotor, Corpo e outras partes. Foi necessário adicionar uma nova peça ao sistema - um novo suporte do sistema de freio e cubos - além de substituir o Eixo e os Cubos de Hélice, para que o sistema passasse a operar com o novo modelo de FREIO ELETROMAGNÉTICO, mais forte e robusto.

HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS

Após o lançamento do sistema de UPGRADE do freio eletromagnético para a bomba eólica, foi criada uma nova versão otimizada da bomba, desenvolvida especificamente para o novo freio.

Essa versão apresenta redução de peso e conta com o corpo da bomba com o suporte do novo sistema de freio e dos cubos já integrados, proporcionando maior robustez e eficiência ao conjunto.

As bombas eólicas das séries FT145 mm e FT131,5 mm continuarão sendo fabricadas para reposição de peças. Sua evolução é a série 01640, que incorpora diversas melhorias e conta com peças intercambiáveis.

HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS

A Bomba Eólica com melhor PERFORMANCE já desenvolvida para Aeronaves de Baixa Velocidade.

Evolução e melhorias em um único modelo de Bomba Eólica.

1. Eixo reforçado com 25mm de diâmetro e rosca 5/8" para fixação o rotor, proporcionando maior robustez.
2. Novo rotor completamente redesenhado para maior aceleração do fluido e maior volume bombeado, mesmo em baixas velocidades.
3. Novo Caracol, desenvolvido para entregar alta pressão mesmo em baixas velocidades.
4. Sistema de cubos compatível com 8, 6 ou 4 pás, oferecendo desempenho excepcional.



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

NEW

BOMBA EÓLICA 01640 INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048




Pensacola - FL
+1 850 972-9096

BOMBA EÓLICA INOX 01640 8 PÁS - IPANEMA - CESSNA - PAWNEE - BRAVE

EIXO 25mm

ROTOR
PERFORMANCE

CARACOL
PERFORMANCE



EIXO QUADRADO 25mm
16mmX16mm

INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 8 pás.

Passo Cubo de Hélice: 5 posições.

Comprimento Pás: 147mm.


Taxa de Aplicação Projetada: Até XX l/ha

Alta Performance em Baixas e
Altas velocidades.


Sistema de Freio Indireto de
120mm x 131.5mm.

Eixo: Quadrado de 25mm com Rosca 5/8".


Selo Mecânico: Silício (Padrão)
ou Tungstênio.




IPANEMA 202-203
01640-202/3-X-8P




IPANEMA 201
01640-201-X-8P



CESSNA
01640-CESS-12V-X-8P



PAWNEE
01640-PAWN-12V-X-8P



BRAVE
01640-BRAV-12V-X-8P

FORMAÇÃO BASE



CUBO DE HÉLICE COM
5 POSIÇÕES (PITCH)



www.travicar.com.br

04



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

NEW

BOMBA EÓLICA 01640 INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096



BOMBA EÓLICA INOX 01640 8 PÁS - IPANEMA - CESSNA - PAWNEE - BRAVE

EIXO 25mm


ROTOR
PERFORMANCE

CARACOL
PERFORMANCE

8P



IPANEMA 201/202/203
CESSNA



PIPER PAWNEE
PIPER BRAVE

REPARO BOMBA EÓLICA (01640)
05175



Alguns itens são comercializados
apenas através do kit reparo.

www.travicar.com.br

05



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

NEW

BOMBA EÓLICA 01640 INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198




Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096

BOMBA EÓLICA INOX 01640 6 PÁS - IPANEMA - CESSNA - PAWNEE - BRAVE




IPANEMA 202-203
01640-202/3-X-6P



IPANEMA 201
01640-201-X-6P



CESSNA
01640-CESS-12V-X-6P



PAWNEE
01640-PAWN-12V-X-6P



BRAVE
01640-BRAV-12V-X-6P


FORMAÇÃO BASE



EIXO 25mm

ROTOR
PERFORMANCE

CARACOL
PERFORMANCE



EIXO QUADRADO 25mm
16mmX16mm

INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 6 pás.

Passo Cubo de Hélice: 6 posições.

Comprimento Pás: 140mm e 165mm.

Taxa de Aplicação Projetada: Até XX l/ha

Alta Performance em Baixas e
Altas velocidades.

Sistema de Freio Indireto de
120mm x 131.5mm.

Eixo: Quadrado de 25mm com Rosca 5/8".

Selo Mecânico: Silício (Padrão)
ou Tungstênio.

CUBO DE HÉLICE COM
6 POSIÇÕES (PITCH)



www.travicar.com.br

06



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

NEW

BOMBA EÓLICA 01640 INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048




Pensacola - FL
+1 850 972-9096

BOMBA EÓLICA INOX 01640 6 PÁS - IPANEMA - CESSNA - PAWNEE - BRAVE

EIXO 25mm

ROTOR
PERFORMANCE

CARACOL
PERFORMANCE



PÁ DE HÉLICE

01065 (145mm VERMELHO)
01065-A (145mm AMARELO)
01065-P 01065 (145mm PRETO)
01070 (165mm VERMELHO)
01070-A (165mm AMARELO)
01070-P (165mm PRETO)

REPARO BOMBA EÓLICA (01640)
05175



Alguns itens são comercializados apenas através do kit reparo.

IPANEMA 201/202/203
CESSNA

PIPER PAWNEE
PIPER BRAVE

www.travicar.com.br

07



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

NEW

BOMBA EÓLICA 01640 INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198




Barreiras - BA
+55 77 99941-4048




Pensacola - FL
+1 850 972-9096


BOMBA EÓLICA INOX 01640 4 PÁS - IPANEMA - CESSNA - PAWNEE - BRAVE




IPANEMA 202-203
01640-202/3-X-6P




IPANEMA 201
01640-201-X-6P



CESSNA
01640-CESS-12V-X-6P



PAWNEE
01640-PAWN-12V-X-6P



BRAVE
01640-BRAV-12V-X-6P

FORMAÇÃO BASE



CUBO DE HÉLICE COM
6 POSIÇÕES (PITCH)



EIXO 25mm
ROTOR
PERFORMANCE
CARACOL
PERFORMANCE



EIXO QUADRADO 25mm
16mmX16mm

INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 4 pás.

Passo Cubo de Hélice: 6 posições.

Comprimento Pás: 140mm e 165mm.

Taxa de Aplicação Projetada: Até XX l/ha

Alta Performance em Baixas e
Altas velocidades.

Sistema de Freio Indireto de
120mm x 131.5mm.

Eixo: Quadrado de 25mm com Rosca 5/8".

Selo Mecânico: Silício (Padrão)
ou Tungstênio.

www.travicar.com.br

08



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

NEW

BOMBA EÓLICA 01640 INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096


BOMBA EÓLICA INOX 01640 4 PÁS - IPANEMA - CESSNA - PAWNEE - BRAVE

EIXO 1"

ROTOR
PERFORMANCE

CARACOL
PERFORMANCE

4P




PÁ DE HÉLICE

01065 (145mm VERMELHO)
01065-A (145mm AMARELO)
01065-P 01065 (145mm PRETO)
01070 (165mm VERMELHO)
01070-A (165mm AMARELO)
01070-P (165mm PRETO)


REPARO BOMBA EÓLICA (01640)
05175



Alguns itens são comercializados apenas através do kit reparo.



IPANEMA 201/202/203
CESSNA



PIPER PAWNEE
PIPER BRAVE

www.travicar.com.br

09



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

BOMBA EÓLICA 01639/01781/01780/90152 INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096

EIXO 17mm

ROTOR
ANTIGO

CARACOL
ANTIGO



EIXO QUADRADO 17mm
12mmX12mm

INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 8 pás.

Passo Cubo de Hélice: 5 posições.

Comprimento Pás: 147mm.

Taxa de Aplicação Projetada: Até XX l/ha

Bomba Eólica Padrão.

Sistema de Freio Indireto de
120mm x 131.5mm.


Eixo: Quadrado de 17mm com Rosca 1/2".

Selo Mecânico: Silício (Padrão)
ou Tungstênio.


BOMBA EÓLICA INOX 01639FT 131.5 / 01781-FT 131.5 / 01780-FT 131.5 / 90152-FT 131.5
8 PÁS IPANEMA - CESSNA - PAWNEE - BRAVE




IPANEMA 202-203
01639-FT131.5-202/3-X-8P




IPANEMA 201
01639-FT131.5-201-X-8P



CESSNA
01781-FT131.5-X-8P-12V



PAWNEE
01780-FT131.5-X-8P-12V



BRAVE
90152-FT131.5-X-8P-12V

FORMAÇÃO BASE

FREIO 120mm X 131,5MM



ROTOR
ANTIGO

CORPO 131.5MM



CARACOL
ANTIGO

CUBO DE HÉLICE COM
5 POSIÇÕES (PITCH)



www.travicar.com.br

10



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

BOMBA EÓLICA 01639/01781/01780/90152 INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048





Pensacola - FL
+1 850 972-9096

BOMBA EÓLICA INOX 01639FT 131.5 / 01781-FT 131.5/ 01780-FT 131.5 / 90152-FT 131.5
8 PÁS IPANEMA - CESSNA - PAWNEE - BRAVE


EIXO 17mm

ROTOR
ANTIGO

CARACOL
ANTIGO



IPANEMA 201/202/203
CESSNA



PIPER PAWNEE
PIPER BRAVE

REPARO BOMBA EÓLICA
54028



Alguns itens são comercializados
apenas através do kit reparo.

www.travicar.com.br

11



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

BOMBA EÓLICA 01639/01781/01780/90152 INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048




Pensacola - FL
+1 850 972-9096

EIXO 17mm

ROTOR
ANTIGO

CARACOL
ANTIGO

**SISTEMA DE FREIO T
145mm PARA
UPGRADE**



EIXO QUADRADO 17mm
12mmX12mm

INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 8 pás.

Passo Cubo de Hélice: 5 posições.

Comprimento Pás: 147mm.

Taxa de Aplicação Projetada: Até XX l/ha


Bomba Eólica Padrão.

Sistema de Freio Indireto de
120mm x 145mm.


Eixo: Quadrado de 17mm com Rosca 1/2".

Selo Mecânico: Silício (Padrão)
ou Tungstênio.

**BOMBA EÓLICA INOX 01639FT 145 / 01781-FT 145/ 01780-FT 145 / 90152-FT 145
8 PÁS IPANEMA - CESSNA - PAWNEE - BRAVE**




IPANEMA 202-203
01639-FT145-202/3-X-8P




IPANEMA 201
01639-FT145-201-X-8P



CESSNA
01781-FT145-X-8P-12V



PAWNEE
01780-FT145-X-8P-12V



BRAVE
90152-FT145-X-8P-12V

**ATENÇÃO: SISTEMA DE MONTAGEM E
FREIO T (120mm X 145mm)
UTILIZADOS NO UPGRADE DE BOMBA EÓLICA**

FORMAÇÃO BASE

FREIO 120mm X 145MM



CORPO

ROTOR
ANTIGO

CARACOL
ANTIGO

**CUBO DE HÉLICE COM
5 POSIÇÕES (PITCH)**



www.travicar.com.br

12



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

BOMBA EÓLICA 01639/01781/01780/90152 INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048




Pensacola - FL
+1 850 972-9096

BOMBA EÓLICA INOX 01639FT 145 / 01781-FT 145/ 01780-FT 145 / 90152-FT 145
8 PÁS IPANEMA - CESSNA - PAWNEE - BRAVE


EIXO 17mm

ROTOR
ANTIGO

CARACOL
ANTIGO



IPANEMA 201/202/203
CESSNA



PIPER PAWNEE
PIPER BRAVE

REPARO BOMBA EÓLICA
54028



Alguns itens são comercializados
apenas através do kit reparo.

ATENÇÃO: SISTEMA DE MONTAGEM E FREIO T (120mm X 145mm)
UTILIZADOS NO UPGRADE DE BOMBA EÓLICA

www.travicar.com.br

13



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

BOMBA EÓLICA 01639/01781/01780/90152 INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096


EIXO 17mm

ROTOR
ANTIGO


CARACOL
ANTIGO

FREIO
ANTIGO


BOMBA EÓLICA INOX 01639-FA/ 01781-FA/ 01780-FA/ 90152-FA
8 PÁS IPANEMA - CESSNA - PAWNEE - BRAVE



IPANEMA 202-203
01639-FA-202/3-X-8P



IPANEMA 201
01639-FA-201-X-8P



CESSNA
01781-FA-X-8P-12V

**SISTEMA DE
FREIO ANTIGO**

INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 8 pás.

Passo Cubo de Hélice: 5 posições.

Comprimento Pás: 147mm.


Taxa de Aplicação Projetada: Até XX l/ha

Bomba Eólica Padrão, Freio Antigo.


Sistema de Freio Direto MODELO
ANTIGO.

Eixo: Rosca, 17mm com Rosca 1/2".

Selo Mecânico: Silício (Padrão)
ou Tungstênio.




PAWNEE
01780-FA-X-8P-12V



BRAVE
90152-FA-X-8P-12V

**ATENÇÃO: BOMBA EÓLICA COM
SISTEMA DE FREIO ANTIGO.**

FORMAÇÃO BASE



**CUBO DE HÉLICE COM
5 POSIÇÕES (PITCH)**



www.travicar.com.br

14



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

BOMBA EÓLICA 01639/01781/01780/90152 INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096


BOMBA EÓLICA INOX 01639-FA/ 01781-FA/ 01780-FA/ 90152-FA
8 PÁS IPANEMA - CESSNA - PAWNEE - BRAVE

EIXO 17mm


ROTOR
ANTIGO

CARACOL
ANTIGO

FREIO
ANTIGO




IPANEMA 201/202/203
CESSNA



PIPER PAWNEE
PIPER BRAVE

REPARO BOMBA EÓLICA
54028



Alguns itens são comercializados
apenas através do kit reparo.

www.travicar.com.br

15



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

BOMBA EÓLICA 01639/01781/01780/90152 INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096

SISTEMA DE UPGRADE DE FREIO ANTIGO PARA NOVO EM BOMBAS EÓLICAS SERIE 01639-FA/ 01781-FA/ 01780-FA/ 90152-FA

SISTEMA DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS
EM BOMBAS EÓLICAS COM FREIO ANTIGO PARA
UTILIZAREM O SISTEMA DE FREIO NOVO




UPGRADE DE FREIOS

FREIO ANTIGO



FREIO NOVO



KIT UPGRADE FREIO NOVO
BOMBA EÓLICA PEQUENA
07121-P-24V
07121-P-12V



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

FREIOS ELETROMAGNÉTICOS

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096

FREIOS ELETROMAGNÉTICOS PARA EIXOS QUADRADOS

FREIO 120mm x 145mm
01855-P

BOBINA
01851-24V
01851-24V

BOBINA
01851-24V
01851-24V

BOBINA
01851-24V
01851-24V

DETALHES

EIXOS COMPATÍVEIS

EIXO 17mm
01857

QUADRADO
12mm X 12mm



EIXOS COMPATÍVEIS

EIXO 17mm
01857

QUADRADO
12mm X 12mm




EIXOS COMPATÍVEIS

EIXO (25mm)
01857-25

QUADRADO
16mm X 16mm



FREIO 120mm x 145mm
01855-P



Sistema de Freio
Utilizado em
UPGRADE
FT-145

FREIO 120mm x 131.5mm
01858-P



Sistema de Freio
Padrão Bomba Eólica
01639/01781/01780/90152
FT131.5

FREIO 120mm x 131.5mm
01858-G



Sistema de Freio
Padrão Bomba Eólica
01640

FREIO 120mm x 131.5mm
01858-P

FREIO 120mm x 131.5mm
01858-G

www.travicar.com.br

17

Freios Eletromagnéticos para eixos quadrados, robustos e duráveis. Em três opções de medidas.



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

FREIOS ELETROMAGNÉTICOS

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198




Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096

FREIOS ELETROMAGNÉTICOS PARA EIXOS QUADRADOS



Sistema de Freio
Utilizado em
UPGRADE
FT-145



Sistema de Freio
Padrão Bomba Eólica
01639/01781/01780/90152
FT131.5



Sistema de Freio
Padrão Bomba Eólica
01640



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

FREIOS ELETROMAGNÉTICOS

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096

FREIOS ELETROMAGNÉTICOS PARA BOMBAS ANTIGAS

PRODUTO DESCONTINUADO,
APENAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

DISCO FLUTUANTE
01252-2



FLANGE SUPORTE
01251



BOBINA
01235 - 24V
01241 - 12V

FLANGE SUPORTE
01251



PORCA
01459



PARAFUSO
01298

PARAFUSO
01491



ARRUELA
01108




DISCO FLUTUANTE
01252-2



EIXOS COMPATÍVEIS

EIXOS COMPATÍVEIS:

EIXO BOMBA PEQUENA
01540



ROSCA 1/2"

ROSCA
5/8"

EIXO 17mm

www.travicar.com.br

19

Freios Eletromagnéticos para Bombas ANTIGAS, apenas para reposição.



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

ROTORES INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096

ROTORES INOX

ROTOR ANTIGO (ROSCA 1/2")
01649



NEW



ROTOR PERFORMANCE
01649.R2 (ROSCA 5/8")
01649.R2-1.2 (ROSCA 1/2")

DETALHES

ROTOR ANTIGO (ROSCA 1/2")
01649


12.5mm



ROSCA 1/2"

ROTOR PERFORMANCE
01649.R2 (ROSCA 5/8")
01649.R2-1.2 (ROSCA 1/2")

12mm



ROSCA 5/8"
ROSCA 1/2"



EIXO BOMBA AT-TH
01540
01857



EIXO BOMBA AT-TH
01857.25 (ROSCA 5/8")
01857 (ROSCA 1/2")
01857 (ROSCA 1/2")

EIXOS COMPATÍVEIS

Rotores em Aço Inox Balanceados de Alta Durabilidade.

www.travicar.com.br

20



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

CUBOS DE HÉLICE

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL
+1 850 972-9096


CUBOS DE HÉLICE

CUBO DE HÉLICE
COM 5 POSIÇÕES




CUBOS
01509-MOD2

CUBO DE HÉLICE
COM 6 POSIÇÕES



CUBO DE HÉLICE
COM 6 POSIÇÕES



CUBOS
05138-P6



CUBOS
05137



8 PÁS
FREIO 120MM



6 PÁS
FREIO 120MM



4 PÁS
FREIO 120MM



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

PÁS DE HÉLICE

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048




Pensacola - FL
+1 850 972-9096

PÁS DE HÉLICE



01031-A 147mm



01031-P 147mm



01031 147mm

Amarelo



01065-A
145mm



01070-A
165mm

Vermelho



01065-V
145mm



01070-V
165mm

Preto



01065-P
145mm



01070-P
165mm

INFORMAÇÕES

Três opções de Medidas:

Bomba 8 Pás: 147mm

Bomba 6 e 4 Pás: 140mm / 165mm

Três opções de Cores:

Amarelo / Vermelho / Preto

Excelente Resistência e Maleabilidade.

Pás de Hélice Hidratadas para Maior Ductilidade e Tenacidade.

www.travicar.com.br

22



EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

FLANGES INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA
+55 77 99941-4048




Pensacola - FL
+1 850 972-9096

FLANGES INOX

FLANGE DE ENTRADA 2"
01217
(IPANEMA 201)



FLANGE DE ENTRADA 2"
05098
(PAWNEE)



FLANGE DE SAÍDA 2"
01707
(IPANEMA 201/202/203 - CESSNA)



FLANGE DE SAÍDA 2" REDONDO
01730
(IPANEMA 201/202/203 - CESSNA)



FLANGE DE ENTRADA 2"
01706
(IPANEMA 202/203)



FLANGE DE ENTRADA 2 1/2"
90160
(BRAVE)



FLANGE DE SAÍDA 1 1/2"
01805
(PAWNEE)



FLANGE DE SAÍDA 1 1/2" REDONDO
01805R
(PAWNEE)



FLANGE DE ENTRADA 2"
05100
(CESSNA)



FLANGE DE SAÍDA 2"
90161
(BRAVE)



FLANGE DE SAÍDA 2" REDONDO
90161R
(BRAVE)





EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

BASE DE FIXAÇÃO SUPORTES

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198




Barreiras - BA
+55 77 99941-4048




Pensacola - FL
+1 850 972-9096

BASE DE FIXAÇÃO SUPORTES

BASE DE FIXAÇÃO BOMBA EÓLICA IPANEMA - CESSNA



BASE DE FIXAÇÃO BOMBA EÓLICA IPANEMA - CESSNA INOX



BASE DE FIXAÇÃO BOMBA EÓLICA PAWNEE - BRAVE





EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

SUPORTES BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT
+55 66 99931-1198




Barreiras - BA
+55 77 99941-4048




Pensacola - FL
+1 850 972-9096

SUPORTES




SUPORTE FIXAÇÃO
IPANEMA 201

01603



SUPORTE FIXAÇÃO
IPANEMA 202

01600



SUPORTE FIXAÇÃO
IPANEMA 203

01600-3



SUPORTE FIXAÇÃO
CESSNA ADAPTADO

90024



SUPORTE FIXAÇÃO
CESSNA TUBO DUPLO

01670