



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

**INTEGRAÇÃO TOTAL**  
DGPS + SOFTWARE + CLIMA + QUALIDADE




# CATÁLOGO DE PARTES

## BOMBA EÓLICA INOX


## EMBRAER IPANEMA

## CESSNA


## PIPER




**SUA AERONAVE 100% TRAVICAR**



TRAVICAR  
SGE



WEBSITE  
TRAVICAR



TRAVICAR  
APP

*Catálogo de Peças de Reposição*

[www.travicar.com.br](http://www.travicar.com.br)

# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## BOMBA EÓLICA INOX

### SUMÁRIO BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198




Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

#### BOMBA EÓLICA

01640 - FT 131.5mm IPANEMA-CESSNA  
-PAWNEE-BRAVE - 8 PÁS




NEW

PÁGINA 4

#### BOMBA EÓLICA

01640 - FT 131.5mm IPANEMA-CESSNA  
-PAWNEE-BRAVE - 6 PÁS



NEW

PÁGINA 6

#### BOMBA EÓLICA

01640 - FT 131.5mm IPANEMA-CESSNA  
-PAWNEE-BRAVE - 4 PÁS




NEW

PÁGINA 8

#### BOMBA EÓLICA

01639-01781-FT 131.5mm IPA-CESSNA  
01780-90152-FT 131.5mm PAWNEE-BRAVE



PÁGINA 10

#### BOMBA EÓLICA


01639-01781-FT 145mm IPA-CESSNA  
01780-90152-FT 145mm PAWNEE-BRAVE



PÁGINA 12

#### BOMBA EÓLICA

01639-01781-FREIO ANTIGO IPA-CESSNA  
01780-90152-FREIO ANTIGO PAWNEE-BRAVE



PÁGINA 14

#### UPGRADE

UPGRADE DE FREIO ANTIGO PARA FREIO FT



PÁGINA 16

#### FREIOS E ROTORES


FREIOS E ROTORES



PÁGINA 17

#### CUBOS E PÁS


CUBOS E PÁS DE HÉLICE



PÁGINA 21

#### FLANGES E SUPORTES

FLANGES E SUPORTES



PÁGINA 23





# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## BOMBA EÓLICA INOX

### SELEÇÃO BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198




Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

#### Evolução dos Modelos de Bombas Eólicas TRAVICAR





## EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

NEW

**BOMBA EÓLICA 01640 INOX**

**BOMBA EÓLICA**



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048




Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

### BOMBA EÓLICA INOX 01640 8 PÁS - IPANEMA - CESSNA - PAWNEE - BRAVE

EIXO 25mm

ROTOR  
PERFORMANCE

CARACOL  
PERFORMANCE



EIXO QUADRADO 25mm  
16mmX16mm

#### INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 8 pás.

Passo Cubo de Hélice: 5 posições.

Comprimento Pás: 147mm.


Taxa de Aplicação Projetada: Até XX l/ha

Alta Performance em Baixas e  
Altas velocidades.


Sistema de Freio Indireto de  
120mm x 131.5mm.

Eixo: Quadrado de 25mm com Rosca 5/8".


Selo Mecânico: Silício (Padrão)  
ou Tungstênio.




IPANEMA 202-203  
01640-202/3-X-8P




IPANEMA 201  
01640-201-X-8P



CESSNA  
01640-CESS-12V-X-8P



PAWNEE  
01640-PAWN-12V-X-8P



BRAVE  
01640-BRAV-12V-X-8P

#### FORMAÇÃO BASE



CUBO DE HÉLICE COM  
5 POSIÇÕES (PITCH)



www.travicar.com.br

04





# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

NEW

BOMBA EÓLICA 01640 INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048





Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

## BOMBA EÓLICA INOX 01640 8 PÁS - IPANEMA - CESSNA - PAWNEE - BRAVE


EIXO 25mm

ROTOR  
PERFORMANCE

CARACOL  
PERFORMANCE



IPANEMA 201/202/203  
CESSNA



PIPER PAWNEE  
PIPER BRAVE

REPARO BOMBA EÓLICA (01640)  
05175



Alguns itens são comercializados apenas através do kit reparo.

www.travicar.com.br

05



## EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

NEW

**BOMBA EÓLICA 01640 INOX**

**BOMBA EÓLICA**



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198




Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

**BOMBA EÓLICA INOX 01640 6 PÁS - IPANEMA - CESSNA - PAWNEE - BRAVE**



IPANEMA 202-203  
01640-202/3-X-6P



IPANEMA 201  
01640-201-X-6P



CESSNA  
01640-CESS-12V-X-6P



PAWNEE  
01640-PAWN-12V-X-6P



BRAVE  
01640-BRAV-12V-X-6P

### FORMAÇÃO BASE



CUBO DE HÉLICE COM  
6 POSIÇÕES (PITCH)



EIXO 25mm  
ROTOR  
PERFORMANCE  
CARACOL  
PERFORMANCE



EIXO QUADRADO 25mm  
16mmX16mm

### INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 6 pás.

Passo Cubo de Hélice: 6 posições.

Comprimento Pás: 140mm e 165mm.

Taxa de Aplicação Projetada: Até XX l/ha

Alta Performance em Baixas e  
Altas velocidades.

Sistema de Freio Indireto de  
120mm x 131.5mm.

Eixo: Quadrado de 25mm com Rosca 5/8".

Selo Mecânico: Silício (Padrão)  
ou Tungstênio.

[www.travicar.com.br](http://www.travicar.com.br)

06





# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

NEW

**BOMBA EÓLICA 01640 INOX**

**BOMBA EÓLICA**



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048





Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

## BOMBA EÓLICA INOX 01640 6 PÁS - IPANEMA - CESSNA - PAWNEE - BRAVE


EIXO 25mm

ROTOR  
PERFORMANCE

CARACOL  
PERFORMANCE



IPANEMA 201/202/203  
CESSNA



PIPER PAWNEE  
PIPER BRAVE

01065 (145mm VERMELHO)  
01065-A (145mm AMARELO)  
01065-P 01065 (145mm PRETO)  
01070 (165mm VERMELHO)  
01070-A (165mm AMARELO)  
01070-P (165mm PRETO)

REPARO BOMBA EÓLICA (01640)  
05175



Alguns itens são comercializados apenas através do kit reparo.

www.travicar.com.br

07



## EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

NEW

**BOMBA EÓLICA 01640 INOX**

**BOMBA EÓLICA**



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198




Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048




Pensacola - FL  
+1 850 972-9096


### BOMBA EÓLICA INOX 01640 4 PÁS - IPANEMA - CESSNA - PAWNEE - BRAVE




IPANEMA 202-203  
01640-202/3-X-6P




IPANEMA 201  
01640-201-X-6P



CESSNA  
01640-CESS-12V-X-6P



PAWNEE  
01640-PAWN-12V-X-6P



BRAVE  
01640-BRAV-12V-X-6P

#### FORMAÇÃO BASE



ROTOR  
PERFORMANCE


CORPO 131.5MM

CARACOL  
PERFORMANCE

EIXO 25mm

ROTOR  
PERFORMANCE

CARACOL  
PERFORMANCE



EIXO QUADRADO 25mm  
16mmX16mm

#### INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 4 pás.

Passo Cubo de Hélice: 6 posições.

Comprimento Pás: 140mm e 165mm.

Taxa de Aplicação Projetada: Até XX l/ha

Alta Performance em Baixas e  
Altas velocidades.

Sistema de Freio Indireto de  
120mm x 131.5mm.

Eixo: Quadrado de 25mm com Rosca 5/8".

Selo Mecânico: Silício (Padrão)  
ou Tungstênio.

CUBO DE HÉLICE COM  
6 POSIÇÕES (PITCH)



www.travicar.com.br

08





# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

NEW

BOMBA EÓLICA 01640 INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL  
+1 850 972-9096


## BOMBA EÓLICA INOX 01640 4 PÁS - IPANEMA - CESSNA - PAWNEE - BRAVE

EIXO 1"

ROTOR  
PERFORMANCE

CARACOL  
PERFORMANCE

4P




### PÁ DE HÉLICE

01065 (145mm VERMELHO)  
01065-A (145mm AMARELO)  
01065-P 01065 (145mm PRETO)  
01070 (165mm VERMELHO)  
01070-A (165mm AMARELO)  
01070-P (165mm PRETO)


### REPARO BOMBA EÓLICA (01640) 05175



Alguns itens são comercializados apenas através do kit reparo.



IPANEMA 201/202/203  
CESSNA



PIPER PAWNEE  
PIPER BRAVE



## EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

**BOMBA EÓLICA 01639/01781/01780/90152 INOX**

**BOMBA EÓLICA**



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

EIXO 17mm

ROTOR  
ANTIGO

CARACOL  
ANTIGO



EIXO QUADRADO 17mm  
12mmX12mm

### INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 8 pás.

Passo Cubo de Hélice: 5 posições.

Comprimento Pás: 147mm.

Taxa de Aplicação Projetada: Até XX l/ha


Bomba Eólica Padrão.

Sistema de Freio Indireto de  
120mm x 131.5mm.


Eixo: Quadrado de 17mm com Rosca 1/2".

Selo Mecânico: Silício (Padrão)  
ou Tungstênio.


**BOMBA EÓLICA INOX 01639FT 131.5 / 01781-FT 131.5 / 01780-FT 131.5 / 90152-FT 131.5**  
**8 PÁS IPANEMA - CESSNA - PAWNEE - BRAVE**




IPANEMA 202-203  
01639-FT131.5-202/3-X-8P




IPANEMA 201  
01639-FT131.5-201-X-8P



CESSNA  
01781-FT131.5-X-8P-12V



PAWNEE  
01780-FT131.5-X-8P-12V



BRAVE  
90152-FT131.5-X-8P-12V

### FORMAÇÃO BASE

FREIO 120mm X 131,5MM



CORPO 131.5MM

ROTOR  
ANTIGO



CARACOL  
ANTIGO

CUBO DE HÉLICE COM  
5 POSIÇÕES (PITCH)



[www.travicar.com.br](http://www.travicar.com.br)

10





# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

**BOMBA EÓLICA 01639/01781/01780/90152 INOX**

**BOMBA EÓLICA**



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048





Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

**BOMBA EÓLICA INOX 01639FT 131.5 / 01781-FT 131.5/ 01780-FT 131.5 / 90152-FT 131.5**  
**8 PÁS IPANEMA - CESSNA - PAWNEE - BRAVE**


EIXO 17mm

ROTOR  
ANTIGO

CARACOL  
ANTIGO



IPANEMA 201/202/203  
CESSNA



PIPER PAWNEE  
PIPER BRAVE

REPARO BOMBA EÓLICA  
54028



Alguns itens são comercializados  
apenas através do kit reparo.

[www.travicar.com.br](http://www.travicar.com.br)

11



## EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

**BOMBA EÓLICA 01639/01781/01780/90152 INOX**

**BOMBA EÓLICA**



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048




Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

EIXO 17mm

ROTOR  
ANTIGO

CARACOL  
ANTIGO

**SISTEMA DE FREIO T  
145mm PARA  
UPGRADE**



EIXO QUADRADO 17mm  
12mmX12mm

### INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 8 pás.

Passo Cubo de Hélice: 5 posições.

Comprimento Pás: 147mm.

Taxa de Aplicação Projetada: Até XX l/ha


Bomba Eólica Padrão.

Sistema de Freio Indireto de  
120mm x 145mm.


Eixo: Quadrado de 17mm com Rosca 1/2".

Selo Mecânico: Silício (Padrão)  
ou Tungstênio.

**BOMBA EÓLICA INOX 01639FT 145 / 01781-FT 145/ 01780-FT 145 / 90152-FT 145  
8 PÁS IPANEMA - CESSNA - PAWNEE - BRAVE**




IPANEMA 202-203  
01639-FT145-202/3-X-8P




IPANEMA 201  
01639-FT145-201-X-8P



CESSNA  
01781-FT145-X-8P-12V



PAWNEE  
01780-FT145-X-8P-12V



BRAVE  
90152-FT145-X-8P-12V

**ATENÇÃO: SISTEMA DE MONTAGEM E  
FREIO T (120mm X 145mm)  
UTILIZADOS NO UPGRADE DE BOMBA EÓLICA**

### FORMAÇÃO BASE

FREIO 120mm X 145MM



**CUBO DE HÉLICE COM  
5 POSIÇÕES (PITCH)**



[www.travicar.com.br](http://www.travicar.com.br)

12





# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

**BOMBA EÓLICA 01639/01781/01780/90152 INOX**

**BOMBA EÓLICA**



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048




Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

**BOMBA EÓLICA INOX 01639FT 145 / 01781-FT 145/ 01780-FT 145 / 90152-FT 145**  
**8 PÁS IPANEMA - CESSNA - PAWNEE - BRAVE**


EIXO 17mm

ROTOR  
ANTIGO

CARACOL  
ANTIGO



IPANEMA 201/202/203  
CESSNA



PIPER PAWNEE  
PIPER BRAVE

REPARO BOMBA EÓLICA  
54028



Alguns itens são comercializados  
apenas através do kit reparo.

ATENÇÃO: SISTEMA DE MONTAGEM E FREIO T (120mm X 145mm)  
UTILIZADOS NO UPGRADE DE BOMBA EÓLICA

[www.travicar.com.br](http://www.travicar.com.br)

13



## EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

**BOMBA EÓLICA 01639/01781/01780/90152 INOX**

**BOMBA EÓLICA**



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL  
+1 850 972-9096


EIXO 17mm

ROTOR  
ANTIGO


CARACOL  
ANTIGO

FREIO  
ANTIGO


**BOMBA EÓLICA INOX 01639-FA/ 01781-FA/ 01780-FA/ 90152-FA**  
**8 PÁS IPANEMA - CESSNA - PAWNEE - BRAVE**



IPANEMA 202-203  
01639-FA-202/3-X-8P



IPANEMA 201  
01639-FA-201-X-8P



CESSNA  
01781-FA-X-8P-12V

**SISTEMA DE  
FREIO ANTIGO**

### INFORMAÇÕES

Cubo de Hélice: 8 pás.

Passo Cubo de Hélice: 5 posições.

Comprimento Pás: 147mm.


Taxa de Aplicação Projetada: Até XX l/ha

Bomba Eólica Padrão, Freio Antigo.


Sistema de Freio Direto MODELO  
ANTIGO.

Eixo: Rosca, 17mm com Rosca 1/2".

Selo Mecânico: Silício (Padrão)  
ou Tungstênio.




PAWNEE  
01780-FA-X-8P-12V



BRAVE  
90152-FA-X-8P-12V

**ATENÇÃO: BOMBA EÓLICA COM  
SISTEMA DE FREIO ANTIGO.**

### FORMAÇÃO BASE



**CUBO DE HÉLICE COM  
5 POSIÇÕES (PITCH)**



[www.travicar.com.br](http://www.travicar.com.br)

14





# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

**BOMBA EÓLICA 01639/01781/01780/90152 INOX**

**BOMBA EÓLICA**



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL  
+1 850 972-9096


**BOMBA EÓLICA INOX 01639-FA/ 01781-FA/ 01780-FA/ 90152-FA**  
**8 PÁS IPANEMA - CESSNA - PAWNEE - BRAVE**

EIXO 17mm


ROTOR  
ANTIGO

CARACOL  
ANTIGO

FREIO  
ANTIGO



IPANEMA 201/202/203  
CESSNA



PIPER PAWNEE  
PIPER BRAVE

Alguns itens são comercializados apenas através do kit reparo.

[www.travicar.com.br](http://www.travicar.com.br)

15



# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

**BOMBA EÓLICA 01639/01781/01780/90152 INOX**

**BOMBA EÓLICA**



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

## SISTEMA DE UPGRADE DE FREIO ANTIGO PARA NOVO EM BOMBAS EÓLICAS SERIE 01639-FA/ 01781-FA/ 01780-FA/ 90152-FA

SISTEMA DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS  
EM BOMBAS EÓLICAS COM FREIO ANTIGO PARA  
UTILIZAREM O SISTEMA DE FREIO NOVO




UPGRADE DE FREIOS

FREIO ANTIGO



FREIO NOVO



KIT UPGRADE FREIO NOVO  
BOMBA EÓLICA PEQUENA  
07121-P-24V  
07121-P-12V





# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

**FREIOS ELETROMAGNÉTICOS**

**BOMBA EÓLICA**



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

## FREIOS ELETROMAGNÉTICOS PARA EIXOS QUADRADOS

FREIO 120mm x 145mm  
01855-P

BOBINA  
01851-24V  
01851-24V

BOBINA  
01851-24V  
01851-24V

BOBINA  
01851-24V  
01851-24V

### DETALHES

#### EIXOS COMPATÍVEIS

EIXO 17mm  
01857

QUADRADO  
12mm X 12mm



#### EIXOS COMPATÍVEIS

EIXO 17mm  
01857

QUADRADO  
12mm X 12mm




#### EIXOS COMPATÍVEIS

EIXO (25mm)  
01857-25

QUADRADO  
16mm X 16mm



FREIO 120mm x 145mm  
01855-P



Sistema de Freio  
Utilizado em  
UPGRADE  
FT-145

FREIO 120mm x 131.5mm  
01858-P



Sistema de Freio  
Padrão Bomba Eólica  
01639/01781/01780/90152  
FT131.5

FREIO 120mm x 131.5mm  
01858-G



Sistema de Freio  
Padrão Bomba Eólica  
01640

FREIO 120mm x 131.5mm  
01858-P

FREIO 120mm x 131.5mm  
01858-G

[www.travicar.com.br](http://www.travicar.com.br)

17

Freios Eletromagnéticos para eixos quadrados, robustos e duráveis. Em três opções de medidas.



# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

**FREIOS ELETROMAGNÉTICOS**

**BOMBA EÓLICA**



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198




Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

## FREIOS ELETROMAGNÉTICOS PARA EIXOS QUADRADOS



Sistema de Freio  
Utilizado em  
UPGRADE  
FT-145



Sistema de Freio  
Padrão Bomba Eólica  
01639/01781/01780/90152  
FT131.5



Sistema de Freio  
Padrão Bomba Eólica  
01640





# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

**FREIOS ELETROMAGNÉTICOS**

**BOMBA EÓLICA**



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL  
+1 850 972-9096


## FREIOS ELETROMAGNÉTICOS PARA BOMBAS ANTIGAS

PRODUTO DESCONTINUADO,  
APENAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

DISCO FLUTUANTE  
01252-2



FLANGE SUPORTE  
01251



BOBINA  
01235 - 24V  
01241 - 12V

FLANGE SUPORTE  
01251



PORCA  
01459



PARAFUSO  
01298



PARAFUSO  
01491



ARRUELA  
01108




DISCO FLUTUANTE  
01252-2



EIXOS COMPATÍVEIS

EIXOS COMPATÍVEIS:  
EIXO BOMBA PEQUENA  
01540



ROSCA 1/2"

ROSCA  
5/8"

EIXO 17mm

[www.travicar.com.br](http://www.travicar.com.br)

19

Freios Eletromagnéticos para Bombas ANTIGAS, apenas para reposição.



# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

ROTORES INOX

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

## ROTORES INOX

ROTOR ANTIGO (ROSCA 1/2")  
01649



NEW



ROTOR PERFORMANCE  
01649.R2 (ROSCA 5/8")  
01649.R2-1.2 (ROSCA 1/2")

### DETALHES

ROTOR ANTIGO (ROSCA 1/2")  
01649


12.5mm



ROSCA 1/2"

ROTOR PERFORMANCE  
01649.R2 (ROSCA 5/8")  
01649.R2-1.2 (ROSCA 1/2")

12mm



ROSCA 5/8"  
ROSCA 1/2"



EIXO BOMBA AT-TH  
01540  
01857



EIXO BOMBA AT-TH  
01857.25 (ROSCA 5/8")  
01857 (ROSCA 1/2")  
01857 (ROSCA 1/2")

EIXOS COMPATÍVEIS

Rotores em Aço Inox Balanceados de Alta Durabilidade.

www.travicar.com.br

20





# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

**CUBOS DE HÉLICE**

**BOMBA EÓLICA**



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048



Pensacola - FL  
+1 850 972-9096


## CUBOS DE HÉLICE

CUBO DE HÉLICE  
COM 5 POSIÇÕES




CUBOS  
01509-MOD2

CUBO DE HÉLICE  
COM 6 POSIÇÕES



CUBO DE HÉLICE  
COM 6 POSIÇÕES



CUBOS  
05138-P6



CUBOS  
05137



8 PÁS  
FREIO 120MM



6 PÁS  
FREIO 120MM



4 PÁS  
FREIO 120MM



# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

PÁS DE HÉLICE

BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048




Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

## PÁS DE HÉLICE



01031-A 147mm



01031-P 147mm



01031 147mm

## Amarelo



01065-A  
145mm



01070-A  
165mm

## Vermelho



01065-V  
145mm



01070-V  
165mm

## Preto



01065-P  
145mm



01070-P  
165mm

### INFORMAÇÕES

Três opções de Medidas:

Bomba 8 Pás: 147mm

Bomba 6 e 4 Pás: 140mm / 165mm

Três opções de Cores:

Amarelo / Vermelho / Preto

Excelente Resistência e Maleabilidade.

Pás de Hélice Hidratadas para Maior Ductilidade e Tenacidade.

[www.travicar.com.br](http://www.travicar.com.br)

22





# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

**FLANGES INOX**

**BOMBA EÓLICA**



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198



Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048




Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

## FLANGES INOX

FLANGE DE ENTRADA 2"  
01217  
(IPANEMA 201)



FLANGE DE ENTRADA 2"  
05098  
(PAWNEE)




FLANGE DE SAÍDA 2"  
01707  
(IPANEMA 201/202/203 - CESSNA)



FLANGE DE SAÍDA 2" REDONDO  
01730  
(IPANEMA 201/202/203 - CESSNA)



FLANGE DE ENTRADA 2"  
01706  
(IPANEMA 202/203)



FLANGE DE ENTRADA 2 1/2"  
90160  
(BRAVE)



FLANGE DE SAÍDA 1 1/2"  
01805  
(PAWNEE)



FLANGE DE SAÍDA 1 1/2" REDONDO  
01805R  
(PAWNEE)



FLANGE DE ENTRADA 2"  
05100  
(CESSNA)



FLANGE DE SAÍDA 2"  
90161  
(BRAVE)



FLANGE DE SAÍDA 2" REDONDO  
90161R  
(BRAVE)





# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## BASE DE FIXAÇÃO SUPORTES

### BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198




Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048




Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

#### BASE DE FIXAÇÃO SUPORTES

##### BASE DE FIXAÇÃO BOMBA EÓLICA IPANEMA - CESSNA



##### BASE DE FIXAÇÃO BOMBA EÓLICA IPANEMA - CESSNA INOX



##### BASE DE FIXAÇÃO BOMBA EÓLICA PAWNEE - BRAVE





# EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

## SUPORTES BOMBA EÓLICA



Porto Alegre - RS  
+55 51 99676-0121



Sorriso - MT  
+55 66 99931-1198




Barreiras - BA  
+55 77 99941-4048




Pensacola - FL  
+1 850 972-9096

### SUPORTES




SUPORTE FIXAÇÃO  
IPANEMA 201

01603



SUPORTE FIXAÇÃO  
IPANEMA 202

01600



SUPORTE FIXAÇÃO  
IPANEMA 203

01600-3



SUPORTE FIXAÇÃO  
CESSNA ADAPTADO

90024



SUPORTE FIXAÇÃO  
CESSNA TUBO DUPLO

01670